

LAITUES PLEIN CHAMP

2019



vilmorin.fr



Vilmorin

SEED GENERATION

VILMORIN-MIKADO, UNE NOUVELLE DIMENSION MONDIALE !

Vilmorin est une marque de **Vilmorin-Mikado**, Business Unit de Limagrain, qui regroupe les activités de Vilmorin (semencier français) et de Mikado Kyowa Seed (semencier japonais). Limagrain est un groupe coopératif international créé et dirigé par des producteurs. C'est le quatrième semencier mondial.

De dimension mondiale, Vilmorin-Mikado est implanté sur les 5 continents. Notre large gamme, unique et originale, est destinée à tous les professionnels de la filière potagère.

L'équipe de **Vilmorin-Mikado** s'engage au quotidien au service de nos clients et partage la même passion pour le végétal. Forte de sa diversité et de son esprit entrepreneurial, elle porte nos valeurs d'audace, de proximité, et d'excellence.

Vilmorin-Mikado, c'est le choix de semences de haute qualité, et de l'excellence du goût.

Partout, plus proche de vous.

Un NOUVEAU nom qui incarne nos racines
et porte nos valeurs.

NOUVEAUTÉS

- ✓ **BATAVIA**
BVP 12244 _____ p. 3
- ✓ **LAITUE POMMÉE**
BRP 11240 _____ p. 5
- ✓ **FEUILLES DE CHÊNE**
DIP 15379 _____ p. 7
DIPA 14638 _____ p. 8
DIPA 11111 _____ p. 8
- ✓ **ROMAINE**
YAMBU _____ p. 11




Informations générales

Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Nos conseils, suggestions, cycles de végétation et précocité ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils sont le résultat de nos observations. Ils ne sauraient ni constituer des engagements contractuels, ni comporter une garantie de récolte. La réussite de la culture dépend aussi de facteurs étrangers à la semence.

Signification des abréviations :

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire ; Nr : O : *Nasanovia ribisnigri* biotype O. ; LMV1 : Lettuce Mosaic Virus.



FRIPONE (BVP 12570)

BI:16-35EU



Typologie	Batavia blonde de plein champ.
Résistances	HR : BI 16-35EU / Nr: 0 - IR : LMV1.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plante de bonne vigueur assurant du volume même en conditions difficiles, ▶ Découpe des feuilles intermédiaire et couleur vert moyen adaptées à l'ensemble des marchés, ▶ Plante solide et non sensible à la manipulation, ▶ Couverture Brémia.
Utilisation	Récoltes de printemps, d'automne et d'été en zones tempérées. Disponible en semences bio*.

*Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par Ecocert, SAS F-32600/FR-BIO-01

BATAVIAS

MIGNONE (BVP 15232)

BI:16-35EU



Typologie	Batavia blonde de plein champ.
Résistances	HR : BI 16-35EU / Nr: 0 - IR : LMV1.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Port compact même en conditions poussantes, maintenant un très bon équilibre sur l'ensemble du créneau, ▶ Tolérance à la montaison et aux nécroses assurant une bonne tenue au champ, ▶ Couleur vert moyen et découpe de feuilles intermédiaire adaptées à l'ensemble des marchés, ▶ Couverture Brémia.
Utilisation	Récoltes de fin de printemps, d'été et de début d'automne.



BVP 12244

BI:16-35EU



NOUVEAUTÉ

Typologie	Batavia blonde de plein champ.
Résistances	HR : BI 16-35EU / Nr: 0 - IR : LMV1.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Forte tolérance à la montaison et au tip burn, ▶ Vert moyen / franc brillant tolérant au jaunissement, ▶ Découpe des feuilles fine, ▶ Couverture Brémia.
Utilisation	Récoltes de fin de printemps, d'été et de début d'automne en zones sud.

CORCOVADO (BVPA 14059)

BI:16-35EU



Typologie Batavia rouge de plein champ (type merveille d'été).

Résistances HR : BI 16-35EU / Nr. 0.

- Avantages**
- ▶ Couleur rouge soutenu brillant,
 - ▶ Plante demi conique, saine,
 - ▶ Plante à port compact,
 - ▶ Souplesse d'utilisation,
 - ▶ Couverture Brémia.

Utilisation Récoltes de printemps, été, automne.

Disponible en semences Bio*.



*Produit issu de l'agriculture biologique, certifiée par Ecocert, sas F-32600/ FR-BIO-01

VARIÉTÉS ÉGALEMENT DISPONIBLES

VARIÉTÉS	RÉSISTANCES	UTILISATION
SKELTONE (BVP 15376)	HR : BI 16-35EU / Nr. 0. IR : LMV1.	Batavia vert moyen. Forte tolérance aux nécroses et à la montaison. Récoltes de fin de printemps, été, début d'automne en zone sud.
MINESTRONE	HR : BI 16-32, 34EU / Nr. 0. IR : LMV1.	Batavia blonde pour récoltes de printemps/été/automne.
MARADONE	HR : BI 16-32, 34EU / Nr. 0. IR : LMV1 - Fol1.	Batavia blonde pour récoltes de fin de printemps/été/automne.
DRAGONE	HR : BI 16-28, 30-32EU / Nr. 0.	Batavia blonde pour récoltes de fin de printemps/été/automne.
NAVARONE	HR : BI 16-28, 30-32EU / Nr. 0.	Batavia blonde pour récoltes de printemps/été/automne.
BYZANTINE	HR : BI 16-28, 30-32EU / Nr. 0.	Batavia rouge (type rouge grenobloise).

Autres variétés : Calorice, Comice, Lirice, Pitice.

CALENDRIER DE PLANTATION

		Semaines -->																																																			
		JANVIER				FEBVRIER				MARS				AVRIL				MAI				JUIN				JUILLET				AOÛT				SEPTEMBRE				OCTOBRE				NOVEMBRE				DECEMBRE							
BATAVIAS	Zones géographiques																																																				
FRIPONE (BVP 12570)	NORD																																																				
	SUD																																																				
MIGNONE (BVP 15232)	NORD																																																				
	SUD																																																				
BVP 12244	SUD																																																				
SKELTONE (BVP 15376)	SUD																																																				
CORCOVADO (BVPA 14059)	NORD																																																				
	SUD																																																				

NORD possible selon région et sol

SUD possible selon région et sol

N'hésitez pas à demander les calendriers régionaux auprès de votre commercial.



BRP 11240

BI:16-35EU




NOUVEAUTÉ

Typologie	Laitue pommée blonde de plein champ.
Résistances	HR : BI 16-35EU / Nr: 0 - IR : LMV1.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Couleur vert moyen brillant, ▶ Volume et équilibre de plante, ▶ Pomme coiffée non serrée, ▶ Dessous plat, propre.
Utilisation	Récoltes de printemps, d'automne et d'été en zones tempérées. Frais / 4ème gamme.


FRICCTI (BRP 11771)

Typologie	Laitue pommée blonde de plein champ.
Résistances	HR : BI 16-34EU / Nr: 0 - IR : LMV1.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Variété double fin frais / 4ème gamme, ▶ Pomme large et lourde à délitement aisé, ▶ Remplissage précoce au printemps, ▶ Présentation adaptée au frais (dessous, feuillage lisse, équilibre).
Utilisation	Récoltes de printemps et d'automne. Frais / 4ème gamme.



WAPITTI (BRP 13810)

Typologie	Laitue pommée blonde de plein champ.
Résistances	HR : BI 16-34EU / Nr: 0 - IR : LMV1.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Equilibre pomme / jupe pour le marché de frais, même en conditions poussantes, ▶ Tolérance au tip burn et à la montaison, ▶ Pomme demi coiffée à coiffée.
Utilisation	Récoltes de fin de printemps, d'été et d'automne. Frais.



DIP 15379

BI:16-35EU



NOUVEAUTÉ

Typologie	Feuille de chêne blonde de plein champ.
Résistances	HR : BI 16-35EU / Nr : 0.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Couverture Brémia étendue, ▶ Volume et équilibre de plante, ▶ Feuillage lisse vert blond brillant, ▶ Plateau large à remplissage précoce, ▶ Tolérance à la montaison et au tip burn.
Utilisation	Récoltes de printemps, été (zones tempérées), automne.

FEUILLES DE CHÊNE



QUITO (DIP 10851)

BI:16-35EU



Typologie	Feuille de chêne blonde de plein champ.
Résistances	HR : BI 16-35EU / Nr : 0. IR : LMV1.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Couverture Brémia étendue, ▶ Plante ronde bien équilibrée, ▶ Remplissage précoce.
Utilisation	Récoltes de printemps, été (zones tempérées), automne. Disponible en semences Bio*.

*Produit issu de l'agriculture biologique, certifiée par Ecocert, sas F-32600/ FR-BIO-01



QUATOR (DIP 10387)

Typologie	Feuille de chêne blonde de plein champ.
Résistances	HR : BI 16-32, 34EU / Nr : 0.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Couleur vert moyen brillant, ▶ Plante volumineuse et lourde, bien équilibrée, ▶ Tolérance à la montaison et au tip burn, ▶ Souplesse d'utilisation tout au long de l'année.
Utilisation	Récoltes de printemps, été, automne. Disponible en semences Bio*.

*Produit issu de l'agriculture biologique, certifiée par Ecocert, sas F-32600/ FR-BIO-01

DIPA 14638

BI:16-35EU



NOUVEAUTÉ

Typologie	Feuille de chêne rouge de plein champ.
Résistances	HR : BI 16-35EU / Nr: 0 - IR : LMV1.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Volume et équilibre de plante, ▶ Grande souplesse d'utilisation, ▶ Feuilles épaisses, solides, ▶ Précocité de remplissage.
Utilisation	Récoltes de printemps, été en zones nord, automne.

**DIPA 1111**

BI:16-35EU



NOUVEAUTÉ

Typologie	Feuille de chêne rouge de plein champ.
Résistances	HR : BI 16-35EU / Nr: 0 - IR : LMV1.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Couleur rouge brillant attractive, ▶ Plante assise, bien contrôlée, ▶ Tolérance à la montaison, ▶ Précocité.
Utilisation	Récoltes de printemps, été, automne.

EGLANTINE

Typologie	Feuille de chêne rouge de plein champ.
Résistances	HR : BI 16-30, 32-35EU / Nr: 0 - IR : LMV1 / Fol1
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plante vigoureuse à port assis, ▶ Rouge brillant, ▶ Remplissage précoce, ▶ Résistance (IR) au Fusarium (Fol1).
Utilisation	Récoltes de printemps, été, automne.



ARLEQUINE (DIPA 12392)

Typologie Feuille de chêne rouge de plein champ.

Résistances HR : BI 16-34EU / Nr : 0 - IR : LMV1.

Avantages

- ▶ Couleur rouge brillant attractive,
- ▶ Plante ronde très bien équilibrée,
- ▶ Souplesse d'utilisation.

Utilisation Récoltes de printemps, été, automne.



VARIÉTÉS ÉGALEMENT DISPONIBLES


VARIÉTÉS	RÉSISTANCES	UTILISATION
QUALIF	HR : BI 16-32, 34EU / Nr : 0. IR : LMV1.	Feuille de chêne blonde. Récoltes de printemps, été, automne.
QUECHUA	HR : BI 16-32, 34EU / Nr : 0. IR : LMV1.	Feuille de chêne blonde. Récoltes de fin de printemps, été, automne en zones sud.
CREPINE	HR : BI 16-33EU / Nr : 0. IR : LMV1.	Feuille de chêne rouge. Récoltes de printemps, été en zones tempérées, automne.
GALANTINE	HR : BI 16-30, 32-33EU / Nr : 0. IR : LMV1.	Feuille de chêne rouge. Récoltes de fin de printemps, été, automne.

CALENDRIER DE PLANTATION

		Semaines --->																																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		JANVIER				FEBVRIER				MARS				AVRIL				MAI				JUN				JUILLET				AOÛT				SEPTEMBRE				OCTOBRE				NOVEMBRE				DECEMBRE							
FEUILLES DE CHÊNE	Zones géographiques																																																				
DIP 15379	NORD																																																				
	SUD																																																				
QUATOR (DIP 10387)	NORD																																																				
	SUD																																																				
QUITO (DIP 10851)	NORD																																																				
	SUD																																																				
DIPA 14638	NORD																																																				
	SUD																																																				
EGLANTINE	NORD																																																				
	SUD																																																				
DIPA 11111	NORD																																																				
	SUD																																																				
ARLEQUINE (DIPA 12392)	SUD																																																				

NORD possible selon région et sol
SUD possible selon région et sol

N'hésitez pas à demander les calendriers régionaux auprès de votre commercial.



CAPOEIRA

BI : 16-35EU



Typologie	Mini romaine verte.
Résistances	HR : BI 16-35EU / Nr: 0.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tolérance à la nécrose et à la montaison, ▶ Pomme intermédiaire adaptée aux récoltes en plante entière et en cœur de romaine, ▶ Souplesse d'utilisation.
Utilisation	Récoltes de printemps, été, automne.

YAMBU

BI : 16-35EU



NOUVEAUTÉ

Typologie	Mini romaine verte.
Résistances	HR : BI 16-35EU / Nr: 0.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plante compacte, ▶ Pomme plus courte que Capoeira, ▶ Tolérance à la nécrose et à la montaison.
Utilisation	Récoltes de fin de printemps, été, automne.



AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES

VARIÉTÉS	RÉSISTANCES	UTILISATION
MATELOTE	HR : BI 16-28, 30, 31EU / Nr: 0.	Romaine verte. Récoltes de printemps, été, automne.
FRISSKEI	HR : BI 16-35EU / Nr: 0. IR : Fol1.	Little Gem verte adaptée au marché de la sucrose. Récoltes de fin de printemps, été, automne.
BACCHUS	HR : BI 16-26, 28-32EU / Nr: 0.	Lollo triple rouge. Récoltes de printemps, été, automne selon les zones.

CALENDRIER DE PLANTATION

Semaines --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

ROMAINES		Zones géographiques											
		JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
CAPOEIRA	NORD												
	SUD												
YAMBU	NORD												
	SUD												
FRISSKEI	NORD												
	SUD												

SUD possible selon région et sol

N'hésitez pas à demander les calendriers régionaux auprès de votre commercial.

À VOTRE ÉCOUTE : au 02 41 79 41 51

SERVICE CLIENT : commerce.france@vilmorin.com



Estelle
BLOURDIER



Mathilde
BOUTEILLER



Caroline
HAUCHERE



Caroline
PICHON-RENARD



Katharina
WOLFSBERGER

L'ÉQUIPE COMMERCIALE

POUR VOS PRODUITS... NOS COMMERCIAUX



Guy MIGAUT
Port. 06 07 70 09 86
guy.migaut@vilmorin.com



Jean-Francois MESME
Port. 06 32 24 32 89
jean-francois.mesme@vilmorin.com



Marie-Christelle BEYAERT
Port. 06 71 81 64 44
marie-christelle.beyaert@vilmorin.com



Chloé LALLOZ
Port. 07 84 00 07 87
chloe.laloz@vilmorin.com



Magali LAVIEILLE
Port. 07 86 47 50 08
magali.lavieille@vilmorin.com



Thierry LAVIGNERIE
Port. 06 88 06 45 11
thierry.lavignerie@vilmorin.com



Philippe ROUBY
Port. 06 88 06 44 99
philippe.rouby@vilmorin.com



Guy CHESNAIS
Port. 06 88 06 45 06
guy.chesnais@vilmorin.com



Daniel GROS
Port. 06 88 06 45 09
daniel.gros@vilmorin.com



Cécile THOMAS
Port. 06 07 70 09 85
cecile.thomas@vilmorin.com




Philippe GALLE
Port. 06 88 06 45 02
philippe.galle@vilmorin.com



Dominique FRANCÈS
Port. 06 88 06 45 07
dominique.frances@vilmorin.com



Olivier BEL
Port. 06 70 21 95 37
olivier.bel@vilmorin.com



Nos spécialistes laitues

Magali LAVIEILLE : Ouest

07 86 47 50 08
magali.lavieille@vilmorin.com

Patrick BARRERE : Roussillon, Rhône Alpes

06 71 01 08 05
patrick.barrere@vilmorin.com

Guy CHESNAIS : Sud Ouest

06 88 06 45 06
guy.chesnais@vilmorin.com

Philippe GALLE : PACA, Languedoc

06 88 06 45 02
philippe.galle@vilmorin.com

Chloé LALLOZ : Centre et bassin parisien

07 84 00 07 87
chloe.laloz@vilmorin.com



Vilmorin SA

Route du Manoir - 49250 LA MÉNITRÉ - FRANCE
T. +33 (0)2 41 79 41 79 F. +33 (0)2 41 79 41 80.
vilmorinmikado.com

Capital social 12 031 907 € - SIREN 562 050 864 RCS Angers
APE 0113Z/Carte professionnelle GNIS n°002707

