Vilmorin

CATALOGUE LAITUES PLEIN CHAMP

2027

Experience the Leafy choice



Vilmorin est une marque de **Vilmorin-Mikado**, semencier franco-japonais spécialisé depuis 1743 dans la création, la production et la commercialisation de semences potagères pour les professionnels.

Sa large gamme, unique et originale, est distribuée dans plus de 100 pays, pour répondre à chaque besoin, partout dans le monde.



SOMMAIRE

- BATAVIAS P 4
- FEUILLES DE CHÊNE P 8
- LAITUES POMMÉES P 12
- ICEBERGS P 15
- ROMAINES, MINI-ROMAINES, SUCRINES P 18



Informations générales

NEW Nouveauté

BIO Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

Fol T&4 Résistance *Fusarium oxysporum f. sp lactucae*, races 1&4

Ss (Rs) Résistance *Sphingomonas suberifaciens* (Corky Root)

CALENDRIERS :

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation — Possible suivant sol et région — Récolte — Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - Bl: *Bremia lactucae* ; Nr: 0 : *Nasonovia ribisnigri biotype 0* ; Fol : *Fusarium oxysporum f. sp lactucae* ; LMV : *Virus de la Mosaïque de la Laitue* ; Ss : *Sphingomonas suberifaciens* (Corky Root)

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

UNE GAMME RÉSISTANTE AU CORKY ROOT !

Le **Corky Root** *(Sphingomonas suberifaciens / Rhizorhapis suberifaciens)*, ou maladie des racines liégeuses, est une nouvelle maladie qui apparaît et affecte les cultures de laitues. Cette maladie racinaire compromet la vigueur des plantes, ralentit leur croissance et peut entraîner des pertes significatives en rendement et en qualité.

Le Corky Root, c'est quoi ?

Mode de contamination

- La bactérie *Sphingomonas suberifaciens* est transmise principalement **par le sol**.
- Elle peut survivre **plusieurs années dans le sol** sans plante hôte.
- La contamination se fait par **contact direct entre les racines sensibles et le sol infesté**.
- Les outils agricoles, les systèmes d'irrigation ou les mottes de jeunes plants peuvent aussi **contribuer à la dispersion du pathogène**.

Conditions favorables à l'apparition

- Températures **modérées à chaudes** (18–35 °C).
- **Sols humides** et bien aérés favorisent l'activité bactérienne.
- Cultures répétées de laitues sans rotation culturale efficace.
- Présence de **blessures racinaires** (travail du sol, nématodes, transplantations) facilitant la pénétration de la bactérie.

Symptomes caractéristiques

- **Épaississement et brunissement des racines principales**, donnant un aspect « liégeux » très typique.
- **Système racinaire réduit**, avec peu de radicelles fonctionnelles.
- Ralentissement de la croissance et chlorose foliaire (feuilles pâles), souvent visible plusieurs semaines après la contamination.
- Pertes de vigueur importantes et **rendements fortement affectés**.



Quelles sont les bonnes règles de conduites ?

- Activer le levier prophylaxie (rotation, aération, densité de plantation),
- Désinfecter les outils et maîtriser la propreté des systèmes d'irrigation,
- Utiliser les moyens de luttes adaptés,
- Éviter les excès d'humidité et favoriser un bon drainage des parcelles,
- Prévenir et prélever en cas de présence du pathogène.

Cultiver des variétés résistantes Ss (Rs)

CHOISISSEZ LA SÉCURITÉ
avec nos variétés résistantes au Corky Root !



CORTIZONE*

(BVP 10245)

BATAVIA (p. 4)



BONEMINE*

(DIPR 9942)

FEUILLE DE CHÊNE (p. 8)



PAVAROTTI*

(BRP 10129)

LAITUE POMMÉE (p. 12)

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

BATAVIAS



CORTIZONE* (BVP10245)

Fol 1&4 Ss (Rs)

HR : Bl: 29-41EU; Nr: 0
IR : LMV1; Fol1,4; Ss (Rs)

CRÉNEAU : Printemps, automne

DESCRIPTION :
+ Feuillage vert blond, mat et lisse,
+ Volume maîtrisé au port érigé,
+ Beau dessous bien fermé,
+ Bon comportement face au Tip Burn et à la montaison.

BIO



PANETTONE

Fol 4

HR : Bl: 29-41EU; Nr: 0
IR : LMV1; Fol4

CRÉNEAU : Printemps, été, automne

DESCRIPTION :
+ Plante compacte,
+ Feuillage vert brillant, épais et solide,
+ Présentation moderne et souple d'utilisation,
+ Dessous semi-conique fermé à petit calot.



MASCARPONE* (BVP11860)

Fol 1&4

HR : Bl: 29-41EU; Nr: 0
IR : LMV1; Fol1,4

CRÉNEAU : Printemps, été, automne

DESCRIPTION :
+ Feuillage vert blond, mat et lisse,
+ Volume maîtrisé, remplissage et beau dessous fermé,
+ Plante bien structurée et compacte,
+ Excellent comportement face au Tip Burn.

BIO



ABRIVADO* (BVPR9892)

Fol 1&4

HR : Bl: 29-41EU; Nr: 0
IR : Fol1,4

CRÉNEAU : Printemps, été, automne


DESCRIPTION :
+ Coloration attrayante, rouge soutenu et brillant,
+ Belle présentation,
+ Facile à couper grâce au port érigé et au petit calot,
+ Batavia au look rustique remplaçante de CORCOVADO.

TOUJOURS À LA GAMME

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
GRIFFONE	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 / IR : LMV1	Variété blonde/verte souple d'utilisation. Très bon équilibre. Plante avec un volume maîtrisé et peu cassante facilitant la récolte. Dessous semi-bombé.
CHARLESTONE BIO	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 / IR : LMV1 ; Fol1,4	Plante très vigoureuse. Feuillage vert intermédiaire. Profil sanitaire sécurisant notamment dans les zones avec une problématique fusarium.
SACADO* (BVPR10752)	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 / IR : LMV1. Fol1,4	Type Grenobloise (batavia frisotée, ouverte et attractive). Coloration attrayante, rouge brillant. Souplesse d'utilisation grâce à un large créneau. Facilité de coupe avec un port érigé


NORD EST

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES
PANETTONE BIO	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol4
CORTIZONE* (BVP10245)	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4; Rs (Ss)
GRIFFONE	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1
CHARLESTONE BIO	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4



PAYS DE LA LOIRE - BRETAGNE - NORMANDIE

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	ZONE
PARABELLA (Sous chenille)	HR : BI: 29-41EU; Nr:0; Fol4	*Pays de la Loire Bretagne Normandie*
GRIFFONE	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1	*Pays de la Loire Normandie*
		Bretagne
PANETTONE BIO	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol4	*Pays de la Loire Normandie*
		Bretagne
ABRIVADO* (BVPR9892) BIO	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : Fol1,4	*Pays de la Loire Bretagne Normandie*



CENTRE ÎLE DE FRANCE


VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	Janv.				Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
GRIFFONE	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1																																												
CHARLESTONE BIO	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4																																											
PANETTONE BIO	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol4																																											
ABRIVADO* (BVPR9892) BIO	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : Fol1,4																																											












RHÔNE-ALPES

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	Janv.				Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
CHARLESTONE BIO	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4																																												
PANETTONE BIO	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol4																																											
CORTIZONE* (BVP 10245)	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4; Rs (Ss)																																											
MASCARPONE* (BVP 11860)	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4																																											


SUD OUEST

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES
CHARLESTONE BIO	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4
CORTIZONE* (BVP10245)	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4; Rs (Ss)
GRIFFONE	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1
PANETTONE BIO	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol4
MASCARPONE* (BVP11860)	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4
ABRIVADO* (BVPR9892) BIO	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : Fol1,4



PROVENCE - LANGUEDOC - ROUSSILLON

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	ZONE
CHARLESTONE BIO	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4	*Provence Languedoc*
		Roussillon
PANETTONE BIO	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol4	*Provence Languedoc*
		Roussillon
CORTIZONE* (BVP10245)	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4; Rs (Ss)	*Provence Languedoc Roussillon*
MASCARPONE* (BVP11860)	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4	*Provence Languedoc Roussillon*
GRIFFONE	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1	*Provence Languedoc Roussillon*
SACADO* (BVPR10752)	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4	*Provence Languedoc Roussillon*
ABRIVADO* (BVPR9892) BIO	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : Fol1,4	*Provence Languedoc Roussillon*



FEUILLES DE CHÊNE

NEW



CAFEINE* (DIPR9519)

HR : Bl: 29-41EU; Nr: 0
IR : LMV1; Fol1,4

CRÉNEAU : Été

DESCRIPTION :
+ Coloration attractive,
+ Facile à manipuler grâce à un volume contenu,
+ Excellent niveau de précocité et de remplissage,
+ Produit idéal en conditions estivales avec une très bonne tenue à la montaison.

BIO



BONEMINE* (DIPR9942)

Fol 1 Ss (Rs)

HR : Bl: 29-41EU; Nr: 0
IR : LMV1; Fol1; Ss (Rs)

CRÉNEAU : Printemps, automne

DESCRIPTION :
+ Feuillage rouge brillant soutenu,
+ Dessous semi-plat très fermé à petit calot,
+ Plante au joli look, ronde et équilibrée,
+ Excellent niveau de précocité et de remplissage,
+ Adaptée conditions froides pour le volume et le poids.

BIO



GWENDOLINE

Fol 4

HR : Bl: 29-41EU; Nr: 0
IR : LMV1; Fol4

CRÉNEAU : Printemps, automne

DESCRIPTION :
+ Feuillage rouge brillant soutenu,
+ Dessous semi-plat très fermé à petit calot,
+ Plante au joli look, ronde et équilibrée,
+ Adaptée conditions froides pour le volume et le poids..

TOUJOURS À LA GAMME


VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
EGLANTINE	HR : Bl: 29-30,32-36,40,41EU; Nr:0 / IR : LMV1; Fol1,4; Ss (Rs)	Feuille de chêne rouge foncé. Rusticité en conditions difficiles, vigueur et poids. Résistance Intermédiaire Corky Root.
QUICE	HR: Bl: 29-41EU; Nr: 0 IR: LMV1	Feuille de chêne blonde. Variété vigoureuse et volumineuse. Bel équilibre. Dessous bien fermé.
QUATOR	HR: Bl: 29-32,34,36,39-40EU; Nr: 0 / IR: Fol4; Ss (Rs)	Feuille de chêne blonde. Plante volumineuse. Feuillage vert moyen lumineux. Solidité, plasticité. Très large créneau d'utilisation.

DERNIÈRE ANNÉE DE VENTE

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
QUINTOA	HR : Bl: 29-37, 39-41EU ; Nr:0 / IR : LMV1 ; Fol4	Feuille de chêne vert moyen brillant. Lobes fins. Compacité. Belle présentation.

NORD EST


VARIÉTÉ	RÉSISTANCES
EGLANTINE	HR : BI: 29-30, 32-36, 40, 41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4; Rs (Ss)
BONEMINE* (DIPR9942) BIO	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1; Rs (Ss)
GWENDOLINE BIO	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol4
CAFEINE* (DIPR9519) NEW	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4
QUICE	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1



AUTRE FEUILLE DE CHÊNE DISPONIBLE : PIPELINE BIO

PAYS DE LA LOIRE - BRETAGNE - NORMANDIE


VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	ZONE
BONEMINE* (DIPR9942) BIO	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1; Rs (Ss)	*Bretagne*
		Pays de la Loire Normandie
GWENDOLINE BIO	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : Fol4; LMV1	*Pays de la Loire*
		Bretagne Normandie
CAFEINE* (DIPR9519) NEW	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4	*Bretagne Normandie*
EGLANTINE	HR : BI: 29-30, 32-36, 40, 41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4; Rs (Ss)	*Pays de la Loire*
		Bretagne Normandie
QUATOR	HR : BI: 29-32,34,36,39-40EU; Nr:0 / IR : Fol4; Rs (Ss)	*Pays de la Loire Bretagne Normandie*



AUTRES FEUILLES DE CHÊNES DISPONIBLES : PIPELINE BIO, QUICE

CENTRE ILE DE FRANCE


VARIÉTÉ	RÉSISTANCES
GWENDOLINE BIO	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol4
BONEMINE* (DIPR9942) BIO	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1; Rs (Ss)
EGLANTINE	HR : Bl: 29-30, 32-36, 40, 41EU ; Nr:0 IR : LMV1 ; Fol1,4 ; Rs (Ss)
CAFEINE* (DIPR9519) NEW	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4
QUICE	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1



AUTRE FEUILLE DE CHÊNE DISPONIBLE : PIPELINE BIO

RHÔNE-ALPES


VARIÉTÉ	RÉSISTANCES
EGLANTINE	HR : Bl: 29-30, 32-36, 40, 41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4; Rs (Ss)
BONEMINE* (DIPR9942) BIO	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1; Rs (Ss)
GWENDOLINE BIO	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol4
CAFEINE* (DIPR9519) DEV	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4
QUICE	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1
QUINTOA	HR : Bl: 29-37, 39-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol4



AUTRE FEUILLE DE CHÊNE DISPONIBLE : PIPELINE BIO

SUD OUEST


VARIÉTÉ	RÉSISTANCES
EGLANTINE	HR : Bl: 29-30, 32-36, 40, 41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4; Rs (Ss)
GWENDOLINE BIO	HR : Bl: 29-41EU ; Nr:0 IR : LMV1, Fol4
BONEMINE* (DIPR9942) BIO	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1; Rs (Ss)
CAFEINE* (DIPA9519) NEW	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4
QUICE	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1



AUTRES FEUILLES DE CHÊNES DISPONIBLES : PIPELINE BIO, QUATOR

PROVENCE LANGUEDOC ROUSSILLON

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	ZONE
GWENDOLINE BIO	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol4	*Provence Languedoc*
		Roussillon
EGLANTINE	HR : Bl: 29-30, 32-36, 40-41EU; Nr:0 / IR : LMV1; Fol1,4; Rs (Ss)	*Provence Languedoc Roussillon*
BONEMINE* (DIPR9942) BIO	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1; Rs (Ss)	*Provence Languedoc*
CAFEINE* (DIPR9519) NEW	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4	*Provence Languedoc*
QUATOR	HR : Bl: 29-32, 34, 36, 39-40EU; Nr:0 / IR : Fol4; Rs (Ss)	*Provence Languedoc Roussillon*
QUICE	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1	*Provence Languedoc Roussillon*



AUTRE FEUILLE DE CHÊNE DISPONIBLE : PIPELINE BIO

LAITUES POMMÉES

BIO



PAVAROTTI* (BRP10129)

Fol 1&4 Ss (Rs)

HR : Bl: 29-41EU; Nr: 0
IR : LMV1; Fol1,4; Ss (Rs)

CRÉNEAU : Printemps, été, automne

DESCRIPTION :
+ Feuillage blond mat, plutôt lisse,
+ Volume maîtrisé, pomme semi-coiffée,
+ Très belle structure des dessous, plats et fermés,
+ Orientation marché de frais.



DJIBOUTI

HR : Bl: 29-41EU; Nr: 0
IR : LMV1

CRÉNEAU : Printemps, été, automne

DESCRIPTION :
+ Orientation double fin grâce a un bon potentiel de pomme et une belle qualité de dessous,
+ Vigueur adaptée pour la saison,
+ Belle présentation grâce au rapport jupe/pomme idéal.

TOUJOURS À LA GAMME


VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
ANTIPASTI	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1 ; Fol4	Feuillage vert brillant avec une pomme semi-coiffée. Variété pour le marché de frais. Volume adapté pour un créneau large et estival.
OUISTITI BIO	HR : Bl: 29-40EU; Nr:0 IR : LMV1	Feuillage lisse vert moyen lumineux. Belle pomme coiffée. Volume et poids.

NORD EST

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	Janv.				Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
OUISTITI BIO	HR : Bl: 29-40EU; Nr:0 IR : LMV1																																													
DJIBOUTI	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1																																													
ANTIPASTI	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol4																																													


PAYS DE LA LOIRE - BRETAGNE - NORMANDIE

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	ZONE
OUISTITI BIO	HR : Bl: 29-40EU; Nr:0 IR : LMV1	*Bretagne*
		Pays de la Loire Normandie
DJIBOUTI	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1	*Pays de la Loire Bretagne Normandie*
ANTIPASTI	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : Fol4; LMV1	*Pays de la Loire Bretagne Normandie*




CENTRE ILE DE FRANCE

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES
OUISTITI BIO	HR : Bl: 29-40EU; Nr:0 IR : LMV1
DJIBOUTI	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1
ANTIPASTI	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : Fol4; LMV1



RHÔNE-ALPES


VARIÉTÉ	RÉSISTANCES
DJIBOUTI	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1
ANTIPASTI	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : Fol4; LMV1
PAVAROTTI* (BRP10129) BIO	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4; Ss (Rs)



AUTRE FEUILLE DE CHÊNE DISPONIBLE : OUISTITI BIO, PATATI

SUD OUEST

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES
PAVAROTTI* (BRP10129) BIO	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4; Rs (Ss)
DJIBOUTI	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1
ANTIPASTI	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol4




AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE : PATATI

PROVENCE LANGUEDOC ROUSSILLON

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	ZONE
PAVAROTTI* (BRP10129) BIO	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4; Rs (Ss)	*Provence Languedoc Roussillon*
DJIBOUTI	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1	*Provence Languedoc Roussillon*
ANTIPASTI	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol4	*Provence Languedoc Roussillon*

AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE : PATATI





ICEBERGS



TAPIOCA* (ICE16406)

HR : Bl: 29-41EU; Nr: 0; Fol4
IR : LMV1

CRÉNEAU : Fin de printemps, été, automne

DESCRIPTION :
+ Référence sur l'été après NOUMEA en 4G,
+ Potentiel double fin, Volume de pomme idéal pour l'été,
+ Facile à couper grâce aux dessous fermés et peu saillants,
+ Adaptée aux conditions chaudes grâce à une excellente tenue au tipburn et à la montaison.



NOUMEA

HR : Bl: 29-41EU; Nr: 0; Fol4
IR : LMV1

CRÉNEAU : Fin de printemps, été

DESCRIPTION :
+ Jolie pomme volumineuse,
+ Peu sensible à la montaison,
+ Tolérance à la nécrose interne.

TOUJOURS À LA GAMME

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
BOREALIA	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0; Fol4	Pomme très volumineuse. Bonne attente au champ et souplesse à la récolte. Bonne tolérance à la nécrose interne. Gros potentiel de rendement.
PAULANA* (ICE00059)	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0; Fol4 IR : LMV1	Iceberg de saison adaptée. Plante contenue bien coiffée semi tardif. Dessous très fermé et plat. Bonne tenue à la montaison et au Tip Burn.
CANADA	HR : Bl: 29-40EU; Nr:0 IR : Fol4	Homogénéité, souplesse et poids de pomme élevé. Axe court et droit, bonne tenue à l'échauffement.







NORD EST

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES
BOREALIA	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 / IR : Fol4
CANADA	HR : BI: 29-40EU; Nr:0 / IR : Fol4
NOUMEA	HR : BI: 29-41EU; Nr:0; Fol4 / IR : LMV1
PAULANA* (ICE00059)	HR : BI: 29-41EU; Nr:0; Fol4 / IR : LMV1




PAYS DE LA LOIRE - BRETAGNE - NORMANDIE

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	
ICEBERGS MARCHÉ 4G		
CANADA	HR : BI: 29-40EU; Nr:0 IR : Fol4	*Pays de la Loire Bretagne Normandie*
BOREALIA	HR : BI: 29-41EU; Nr:0; Fol4	*Pays de la Loire Normandie*
		Bretagne Val de Saire
NOUMEA	HR : BI: 29-41EU; Nr:0; Fol4 IR : LMV1	*Pays de la Loire Normandie*
TAPIOCA* (ICE16406)	HR : BI: 29-41EU; Nr:0; Fol4 IR : LMV1	*Pays de la Loire Normandie*
		Bretagne
ICEBERGS MARCHÉ FRAIS		
PAULANA* (ICE00059)	HR : BI: 29-41EU; Nr:0; Fol4 IR : LMV1	*Pays de la Loire Bretagne Normandie*




CENTRE ILE DE FRANCE

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES
ICEBERGS MARCHÉ 4G	
CANADA	HR : Bl: 29-40EU; Nr:0 IR : Fol4
BOREALIA	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0; Fol4
NOUMEA	HR : Bl: 29-41EU ; Nr:0; Fol4 IR : LMV1
TAPIOCA* (ICE16406)	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0; Fol4 IR : LMV1
ICEBERGS MARCHÉ FRAIS	
PAULANA* (ICE00059)	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0; Fol4 IR : LMV1



SUD OUEST

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES
ICEBERGS MARCHÉ FRAIS	
PAULANA* (ICE00059)	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0; Fol4 IR : LMV1



Notes :

ROMAINES, MINI-ROMAINES, SUCRINES



MORTICIA* (ROM 16675)

Fol 4

HR : Bl: 29-41EU; Nr: 0; Fol4

CRÉNEAU : Printemps, automne

DESCRIPTION :
+ Plante uniforme à l'axe droit au feuillage épais,
+ Dessous lisse bien fermé,
+ Pomme lourde et ronde régulière,
+ Adaptée au marché 4ème gamme et de frais.

TOUJOURS À LA GAMME

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
MATELOTE	HR : Bl: 30,31EU; Nr:0; Fol4	Romaine vert moyen, homogène en fermeture.
CAPOEIRA	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0; Fol4	Mini-romaine verte, feuillage lisse. Bon comportement à la nécrose et à la montaison.
HOLIDEÏ	HR: Bl:29-30,32-41EU ; Nr:0 ; Fol1&4 IR : LMV1	Sucrine verte foncée adaptée sur la saison, semi précoce avec une très belle structure des dessous, une excellente tenue à la nécrose interne et à la montaison.

NORD EST


VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	Janv.				Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
ROMAINE LARGE																																														
MORTICIA* (ROM16675)	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0; Fol4																																													
MINI-ROMAINES																																														
CAPOEIRA	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0; Fol4																																													

PAYS DE LA LOIRE - BRETAGNE - NORMANDIE

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	Janv.				Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
ROMAINE LARGE																																														
MORTICIA* (ROM16675)	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0; Fol4																																													
MINI-ROMAINES																																														
CAPOEIRA	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0; Fol4																																													
SUCRINES																																														
HOLIDEÏ	HR: Bl:29-30,32-41EU ; Nr:0 ; Fol1&4 IR : LMV1																																													


CENTRE ILE DE FRANCE

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES
ROMAINE LARGE	
MORTICIA* (ROM16675)	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0; Fol4
MINI-ROMAINES	
CAPOEIRA	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0; Fol4




SUD OUEST

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES
ROMAINE LARGE	
MATELOTE	HR : Bl: 30,31EU; Nr:0; Fol4
MORTICIA* (ROM16675)	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0; Fol4
MINI-ROMAINE	
CAPOEIRA	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0; Fol4



PROVENCE LANGUEDOC ROUSSILLON

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	ZONE
ROMAINE LARGE		
MATELOTE	HR : Bl:30, 31EU ; Nr:0 ; Fol4	*Provence Languedoc*
MORTICIA* (ROM16675)	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0; Fol4	*Provence Languedoc Roussillon*
MINI-ROMAINE		
CAPOEIRA	HR : Bl: 29-41EU; Nr:0; Fol4	*Provence Languedoc*



L'EQUIPE COMMERCIALE

NOS DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX LOCAUX



Jean-Francois MESME
Port. 06 32 24 32 89
jean-francois.mesme@vilmorinmikado.com



Guillaume HUGUES
Port. 06 08 30 19 15
guillaume.hugues@vilmorinmikado.com



Magali LAVIEILLE
Port. 07 86 47 50 08
magali.lavieille@vilmorinmikado.com



Thierry LAVIGNERIE
Port. 06 88 06 45 11
thierry.lavignerie@vilmorinmikado.com



Arnaud BALADIE
Port. 07 85 63 01 59
arnaud.baladie@vilmorinmikado.com



Cécile THOMAS
Port. 06 07 70 09 85
cecile.thomas@vilmorinmikado.com



Faustine SIMEON
Port. 06 61 90 97 97
faustine.simeon@vilmorinmikado.com



Walter LEMAIRE
Port. 06 99 97 56 19
walter.lemaire@vilmorinmikado.com



Clément ALIPS
Port. 06 87 47 27 53
clement.alips@vilmorinmikado.com



Olivier BEL
Port. 06 70 21 95 37
olivier.bel@vilmorinmikado.com



Philippe GALLE
Port. 06 88 06 45 02
philippe.galle@vilmorinmikado.com



Un service client à votre écoute

Mathilde BOUTEILLER
Assistante Commerciale
Tél. 02 41 79 41 03



Benoît GUIRAUD
Directeur Commercial
06 08 96 72 46
benoit.guiraud@vilmorinmikado.com



Gaël BRIAND
Responsable Développement
06 70 03 54 50
gael.briand@vilmorinmikado.com



Juliette PELLAT
Chargée de développement
06 62 50 61 11
juliette.pellat@vilmorinmikado.com



Kathy BOISNARD
Chargée de développement
07 63 20 00 98
kathy.boisnard@vilmorinmikado.com



Marjorie BATAILLE
Chargée de développement
06 69 27 73 11
marjorie.bataille@vilmorinmikado.com

Crédits photos Vilmorin-Mikado - Reproduction même partielle interdite – Document non contractuel - 10/2026

Vilmorin-Mikado France
Route du Manoir - 49250 LA MENITRÉ
T. +3 (0)2 41 79 41 51
commerce.france@vilmorinmikado.com
vilmorinmikado.fr