


LAITUES PLEIN CHAMP

2025







Vilmorin est une marque de Vilmorin-Mikado, semencier franco-japonais spécialisé depuis 1743 dans la création, la production et la commercialisation de semences potagères pour les professionnels.

Sa large gamme, unique et originale, est distribuée dans plus de 100 pays, pour répondre à chaque besoin, partout dans le monde.



Vilmorin-Mikado offre une gamme complète de semences de haute qualité en Leafy. Ses équipes dédiées développent des innovations adaptées à l'ensemble de la filière.

SOMMAIRE

ÉDITORIAL	Р3
BATAVIA	P 4
■ LAITUE POMMÉE	P 7
■ FEUILLE DE CHÊNE BLONDE	P 9
■ FEUILLE DE CHÊNE ROUGE	P10
ICEBERG	P11
SUCRINE	P13
MINI-ROMAINE	P14
MÉMO BREMIA	P15
 CALENDRIERS DE CULTURE 	P16

ÉDITORIAL

L'année écoulée aura de nouveau été marquée par une pression sanitaire élevée étroitement liée aux conditions climatiques. De nouvelles problématiques sanitaires sont émergentes en laitue.

Dans ce cadre, un travail important est fait sur la souplesse et la rusticité de nos variétés pour répondre à ces problématiques. Les variétés se doivent désormais de répondre à ces problématiques sanitaires plus ou moins marquées selon la région de production. Bremia, Corky Root et Fusariose, pour ne citer qu'eux, font parties de nos préoccupations premières.

Pour autant, Vilmorin-Mikado n'oublie pas les fondamentaux et cherche à vous proposer des variétés toujours plus adaptées agronomiquement à vos marchés. Volume, poids et structure générale demeurent des critères primordiaux au lancement de nouvelles variétés. Cette brochure ainsi que les calendriers de culture répertoriés à la fin doivent vous permettre en peu de temps de trouver la variété adaptée à votre terroir.

Bonne campagne 2025!

Informations générales



Nouveauté



Pour essai



Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01



Haute résistance Bremia Lactucae, races 29-41EU



Résistance Fusarium oxysporum f. sp lactucae, races 1&4

HR: Haute Résistance; IR: Résistance Intermédiaire - Bl: Bremia lactucae; Nr: 0: Nasonovia ribisnigri biotype 0; Fol: Fusarium oxysporum f. sp lactucae; LMV: Virus de la Mosaïque de la Laitue; Ss: Sphingomonas suberifaciens (Corky root)

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur

PANETTONE* (BVP10483)





☑'Nord Est ☑'Centre lle de France ☑'Pays de Loire Bretagne Normandie ☑'Rhône Alpes ☑'Sud Ouest ☑'Provence Languedoc Roussillon



BATAVIA



HR: BI: 29-41EU; Nr: 0 / **IR**: LMV1, Fol4

- + Plante compacte,
- + Feuillage vert brillant, épais et solide,
- + Présentation moderne et souple d'utilisation,
- + Dessous semi-conique fermé à petit calot.



GRIFFONE* BI:2941EU



HR: BI: 29-41EU; Nr: 0 / **IR**: LMV1

- + Plante avec un volume maîtrisé et peu cassante,
- + Feuillage vert blond,
- + Très bon équilibre et souple d'utilisation,
- + Dessous semi-bombé.

☑ Nord Est ☑ Centre lle de France ☑ Pays de Loire Bretagne Normandie ☑ Rhône Alpes ☑ Sud Ouest ☑ Provence Languedoc Roussillon

CHARLESTONE* 600







(BVP9157)



- + Plante très vigoureuse,
- + Feuillage vert intermédiaire,
- + Profil sanitaire sécurisant notamment dans les zones avec une problématique fusarium.



✓ Nord Est ✓ Centre IIe de France ✓ Pays de Loire Bretagne Normandie ✓ Rhône Alpes ✓ Sud Ouest ✓ Provence Languedoc Roussillon









HR: Bl: 29-41EU; Nr: 0 / **IR**: Fol1; LMV

- + Volume contrôlé.
- + Feuillage vert / blond moyen,
- + Très souple au champ,
- + Plante assise avec beau dessous.



✓ Nord Est ✓ Centre IIe de France ✓ Rhône Alpes ✓ Provence Languedoc Roussillon

MIGNONE 810





HR: BI: 29-37,39-41EU; Nr: 0 / IR: LMV1

- + Bon volume, très bien équilibrée et compacte,
- + Feuillage vert moyen aux ondulations régulières,
- + Pomme demi ouverte, régulières,
- + Port compact même en conditions poussantes.

☑ Pays de Loire Bretagne Normandie ☑ Sud Ouest



FRIPONE 810



HR: BI: 29-37,40,41EU; Nr: 0 / **IR:** LMV1

- + Précoce, vigoureuse avec un bon volume,
- + Vigoureuse en conditions difficiles,
- + Feuillage vert moyen, brillant aux ondulations régulières,
- + Large créneau de culture.



ANTIGONE ***



HR: BI: 29-37,40,41EU; Nr: 0 IR: Fol1; LMV

- + Volume contrôlé, bon équilibre et relativement précoce,
- + Bonne vigueur,
- + Feuillage vert moyen légèrement ondulé,
- + Beau dessous semi érigé.

☑ Nord Est ☑ Rhône Alpes ☑ Provence Languedoc Roussillon



CORCOVADO 810





HR: BI: 29-39EU; Nr: 0

- + Bon volume à port compact,
- + Plante demi-conique et saine à la pomme ouverte,
- + Feuillage rouge soutenu brillant et épais,
- + Souple d'utilisation et rustique.





☑ Nord Est ☑ Centre lle de France ☑ Pays de Loire Bretagne Normandie ☑ Sud Ouest ☑ Provence Languedoc Roussillon

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
QUIONE	HR: BI: 29-36,38-41EU ; Nr: 0 IR: LMV1 ; Fol1	Feuillage vert moyen. Belle présentation, volumineuse. Bel équilibre et souple. La solution pour les zones à fusarium.
BYZANTINE	HR: Bl: 30-32EU ; Nr: 0	Batavia rouge intense dans le type Grenobloise, de belle présentation, tous créneaux.

DJIBOUTI* (BRP9071)





LAITUE POMMÉE



HR: BI: 29-41EU; Nr: 0 / IR: LMV1

- + Feuillage vert brillant,
- + Pomme semi-coiffée.
- + Bel équilibre entre la jupe et la pomme,
- + Bonne tenue à la montaison et au Tip Burn.

☑ Nord Est ☑ Centre lle de France ☑ Pays de Loire Bretagne Normandie ☑ Rhône Alpes ☑ Sud Ouest ☑ Provence Lanquedoc Roussillon

ANTIPASTI*







(BRP9713)

HR: BI: 29-41EU; Nr: 0 / IR: LMV1; Fol4

- + Feuillage vert brillant,
- + Pomme semi-coiffée
- + Variété pour le marché de frais,
- + Volume adaptée pour un créneau large et estival.

☑ Nord Est ☑ Centre lle de France ☑ Pays de Loire Bretagne Normandie ☑ Rhône Alpes ☑ Sud Ouest ☑ Provence Languedoc Roussillon










HR: BI: 29-41EU; Nr: 0 / **IR:** LMV1

- + Plante bien ordonnée.
- + Volumineuse à pomme ouverte.
- + Feuillage franc, brillant et lisse.









HR: BI: 29-40EU; Nr: 0 / IR: LMV1; Fol1

- + Feuillage lisse vert moyen,
- + Pomme semi-ouverte.
- + Bonne tolérance à la montaison.
- + Adaptée aux zones à problématique fusarium.

☑ Nord Est ☑ Centre lle de France ☑ Rhône Alpes ☑ Provence Languedoc Roussillon



OUISTITI 🐵



HR: BI: 29-40EU; Nr: 0 / **IR:** LMV1

- + Plante volumineuse,
- + Bien équilibrée au dessous plat,
- + Feuillage vert moyen à franc brillant et lisse,
- + Pomme coiffée non serrée.

☑'Nord Est ☑'Centre lle de France ☑'Pays de Loire Bretagne Normandie ☑'Rhône Alpes ☑'Provence Languedoc Roussillon



TELEPATI 810



HR: BI: 29-37,40,41EU; Nr: 0 / **IR**: LMV

- + Belle pomme coiffée,
- + Volumineuse.
- + Feuillage lisse vert moven lumineux,
- + Très beau dessous bien couvert.







FEUILLE DE CHÊNE BLONDE



HR: BI: 29-41EU; Nr: 0 / IR: LMV1

- + Feuille de chêne blonde,
- + Variété vigoureuse et volumineuse,
- + Bel équilibre,
- + Dessous bien fermé



☑'Nord Est ☑'Centre lle de France ☑'Pays de Loire Bretagne Normandie ☑'Rhône Alpes ☑'Sud Ouest ☑'Provence Languedoc Roussillon

QUINTOA 🗞





HR: BI: 29-37,39-41EU; Nr: 0 **IR**: LMV1; Fol4

- + Plante compacte,
- + Très belle présentation,
- + Feuillage vert moyen aux lobes fins et lisses,
- + Très beau dessous avec petit trognon.



☑ Nord Est ☑ Centre lle de France ☑ Pays de Loire Bretagne Normandie ☑ Rhône Alpes ☑ Sud Ouest ☑ Provence Lanquedoc Roussillon

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
QUITO BIO	HR: Bl: 29-37EU ; Nr: 0 IR: LMV1 ; Fol4	Bon volume, ronde et bien équilibrée. Feuillage vert blond moyen, régulier. Très bien structurée au dessous plat. Remplissage très précoce.
QUATOR	HR: BI: 29-32,34,36,39-40EU; Nr: 0 IR: FoI4; Ss	Plante volumineuse. Feuillage vert moyen lumineux. Solidité, plasticité. Très large créneau d'utilisation.

GWENDOLINE* (DIPR12907)





FEUILLE DE CHÊNE



HR: BI: 29-41EU; Nr: 0 / IR: LMV1; Fol4

- + Feuillage rouge brillant soutenu,
- + Dessous semi-plat très fermé à petit calot,
- + Plante au joli look, ronde et équilibrée,
- + Adaptée en conditions froides pour le volume et le poids.

☑ Nord Est ☑ Centre lle de France ☑ Pays de Loire Bretagne Normandie ☑ Rhône Alpes ☑ Sud Ouest ☑ Provence Languedoc Roussillon

EGLANTINE FOLIAGE





HR: BI: 29-30,32-36,40-41EU; Nr: 0 **IR:** LMV1; Fol1&4; Ss

- + Plante volumineuse, bien équilibrée et vigoureuse,
- + Feuillage rouge brillant, épais et peu cloqué,
- + Port assis et dessous plat et serré,
- + Rusticité en conditions difficiles.

☑'Nord Est ☑'Centre lle de France ☑'Pays de Loire Bretagne Normandie ☑'Rhône Alpes ☑'Sud Ouest ☑'Provence Languedoc Roussillon

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
PIPELINE	HR: BI: 29-39EU ; Nr: 0 IR: LMV1	Plante volumineuse et équilibrée. Feuillage rouge intermédiaire, épais et solide. Lobes larges et demi-cloqués. Remplissage précoce.
ALCALINE	HR: BI: 29-39EU ; Nr: 0 IR: LMV1	Plante volumineuse. Feuillage rouge brillant attractif. Lobes larges et lisses. Remplissage précoce.

BOREALIA* (ICE153842)





ICEBERG



HR: Bl: 29-41EU; Nr: 0

- + Pomme très volumineuse.
- + Bonne attente au champ et souplesse à la récolte.
- + Bonne tolérance à la nécrose interne.
- + Gros potentiel de rendement.

☑ Nord Est ☑ Centre lle de France ☑ Pays de Loire Bretagne Normandie



NOUMEA*





(ICE16050)



HR: BI: 29-41EU; Nr: 0 / IR: LMV1

- + Jolie pomme volumineuse,
- + Peu sensible à la montaison.
- + Tolérance à la nécrose interne.
- + Assure de la sécurité pour l'été.

☑ Nord Est ☑ Centre lle de France ☑ Pays de Loire Bretagne Normandie







(ICE16406)



HR: BI: 29-41EU; Nr: 0 / IR: LMV1

- + Volume de pomme pour l'été,
- + Dessous fermé peu saillant.
- + Excellente tenue à la nécrose interne et à la montaison.
- + Adaptée aux conditions chaudes pour avoir du rendement.



TITANICA FOLA



HR: BI: 29-40EU; Nr: 0 / IR: Fol4

- + Poids de pomme élevé,
- + Souplesse au champ,
- + Potentiel Pursuit.
- + 4ème gamme.

☑ Nord Est ☑ Centre lle de France ☑ Pays de Loire Bretagne Normandie



PURSUIT





HR: Bl: 29-39EU; Nr: 0 / **IR**: Fol4

- + Axe droit et court.
- + Pomme large, lourde et très uniforme,
- + Poids de pomme élevé assurant une meilleure rentabilité,
- + 4ème gamme.

☑ Nord Est ☑ Centre IIe de France ☑ Pays de Loire Bretagne Normandie



CANADA FOLA





HR: BI: 29-40EU; Nr: 0 / IR: Fol4

- + Axe court et droit.
- + Homogène et souple,
- + Pomme large et lourde,
- + 4ème gamme.



GLASSICA



HR: BI: 29-39EU; Nr: 0 / **IR**: LMV1

- + Plante uniforme à l'axe droit au feuillage épais,
- + Dessous lisse bien fermé.
- + Pomme lourde et ronde régulière,
- + Adaptée au marché 4ème gamme et de frais.

✓ Nord Est ✓ Centre lle de France ✓ Pays de Loire Bretagne Normandie



NOTES

HOLIDEÏ 🕸





SUCRINE



HR : BI: 29-30,32-41EU ; Nr: 0 ; Fol1&4 **IR :** LMV1

- + Belle couleur vert foncé,
- + Sucrine uniforme et pas trop dense,
- + Facile à parer,
- + Très bonne tolérance au Tip Burn et à la montaison.



CAPOEIRA





MINI-ROMAINE



HR: Bl: 29-41EU; Nr: 0; Fol4

- + Croquante, sucrée et très uniforme,
- + Feuillage vert foncé et épais,
- + Pomme pleine demi-coiffée,
- + Souplesse d'utilisation.

☑ Nord Est ☑ Centre lle de France ☑ Pays de Loire Bretagne Normandie ☑ Provence Languedoc Roussillon











HR: BI: 29-41EU; Nr: 0; Fol4

- + Pomme compacte,
- + Feuillage vert franc et lisse,
- + Plus courte que Capoeira,
- + Tolérance au Tip Burn et à la montaison.

☑ Nord Est ☑ Centre IIe de France ☑ Pays de Loire Bretagne Normandie ☑ Provence Languedoc Roussillon



VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
MATELOTE	HR: Bl: 30,31EU ; Nr: 0 ; Fol4	Romaine vert moyen, homogène en fermeture.

MÉMO BREMIA

LES BONNES RÈGLES DE CONDUITES



Choisir la variété avec un maximum de résistances,



Utiliser les moyens de luttes adaptés,



Activer le levier prophylaxie (rotation, aération, densité de plantation),



Prévenir et prélever en cas de présence du pathogène.





Une gestion collective de la problématique!




Calendrier de culture

Pays de la Loire Bretagne Normandie









La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation Possible suivant sol et région Récolte Possible suivant sol et région


^{*} Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.





AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES POUR LE MARCHÉ DE FRAIS : DRIVER, GLASSICA


Calendrier de culture




AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES: ANTIGONE, QUIONE, FRIPONE, MIGNONE




AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES: ALCALINE





AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES: TELEPATI, PERITI




La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.




^{*} Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.


Calendrier de culture









^{*} Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.







AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES: TITANICA, CANADA, PATROBAS, CALARREONA

Calendrier de culture Rhône Alpes






AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES: OUISTITI, TELEPATI, PERITI, ALCALINE

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation Possible suivant sol et région Récolte Possible suivant sol et région

^{*} Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.




AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES: OUISTITI, TELEPATI, PERITI, ALCALINE

NOTES	

Calendrier de culture Sud Ouest






La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.



^{*} Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.




AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES: ALCALINE, TELEPATI, QUINTOA, QUITO


NOTES

Calendrier de culture

Provence Languedoc Roussillon




AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES: EPSILONE, ANTIGONE




La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation Possible suivant sol et région Récolte Possible suivant sol et région



AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES : TELEPATI, PERITI



AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE : QUITO

^{*} Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

L'EQUIPE COMMERCIALE

SERVICE CLIENT FRANCE:

T. 02 41 79 41 51 commerce.france@vilmorinmikado.com Horaires: 8h15 / 16h45 et 8h15 / 16h le vendredi



BLOURDIER



Mathilde BOUTEILLER



Caroline HAUCHERE




Caroline PICHON-RENARD



Katharina WOLFSBERGER

NOS DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX LOCAUX





Benoît GUIRAUD
Directeur Commercial
06 08 96 72 46
benoit.guiraud@vilmorinmikado.com



Gaël BRIANDResponsable Développement
06 70 03 54 50
gael.briand@vilmorinmikado.com



Juliette PELLAT

Chargée Développement

06 62 50 61 11

juliette.pellat@vilmorinmikado.com

Vilmorin-Mikado France

Route du Manoir - 49250 LA MENITRÉ T. +3 (0)2 41 79 41 51 commerce.france@vilmorinmikado.com



