



LAITUES PLEIN CHAMP

2026



vilmorinmikado.fr f in

Experience the
Leafy choice

Vilmorin est une marque de **Vilmorin-Mikado**, semencier franco-japonais spécialisé depuis 1743 dans la création, la production et la commercialisation de semences potagères pour les professionnels.

Sa large gamme, unique et originale, est distribuée dans plus de 100 pays, pour répondre à chaque besoin, partout dans le monde.

Experience the
Leafy choice



Au plus près des évolutions rapides du marché, Vilmorin-Mikado offre une gamme complète de semences de haute qualité en Leafy. Ses équipes dédiées développent des innovations adaptées à l'ensemble de la filière.

SOMMAIRE

■ ÉDITORIAL	P 3	■ FEUILLE DE CHÊNE ROUGE	P 9
■ BATAVIA BLONDE	P 4	■ ICEBERG	P 10
■ BATAVIA ROUGE	P 6	■ UNE GAMME RÉSISTANTE AU CORKY ROOT	P 12
■ ROMAINE	P 6	■ MÉMO BREMIA	P 14
■ LAITUE POMMÉE	P 7	■ CALENDRIERS DE CULTURE	P 15
■ FEUILLE DE CHÊNE BLONDE	P 8		

ÉDITORIAL

Le contexte plein champ 2025 aura été prometteur sur le plan agronomique avec de très bons résultats au champ. Sur le plan commercial, la campagne 2025 aura été plus compliquée, portée par une offre de qualité et confrontée à une demande insuffisante pour absorber la totalité des volumes.

Dans ce cadre exigeant, un travail important est mené sur la souplesse et la rusticité de nos variétés afin de répondre à ces enjeux sanitaires, qui se manifestent avec plus ou moins d'intensité selon les régions de production. *Bremia*, *Corky Root* ou encore *Fusariose* restent au cœur de nos préoccupations.

Cette année, nous mettons tout particulièrement l'accent sur le renouvellement de notre gamme, qui apporte une sécurité renforcée face au *Corky Root* sur les typologies majeures : batavia, feuille de chêne rouge et laitue pommée.

Pour autant, Vilmorin-Mikado n'oublie pas les fondamentaux et continue de travailler à vos côtés pour proposer des variétés toujours plus adaptées agronomiquement à vos marchés. Volume, poids et structure générale demeurent des critères essentiels dans le développement de nos nouveautés. Cette brochure, ainsi que les calendriers de culture en fin de document, doivent vous permettre d'identifier rapidement la variété la mieux adaptée à votre terroir.

Bonne campagne 2026 !

Informations générales



Nouveauté



Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01



Haute résistance *Bremia Lactucae*, races 29-41EU



Résistance *Fusarium oxysporum f. sp lactucae*, races 1&4



Résistance *Sphingomonas suberifaciens* (Corky Root)

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - Bl: *Bremia lactucae* ; Nr: 0 : *Nasonovia ribisnigri* biotype 0 ; Fol : *Fusarium oxysporum f. sp lactucae* ; LMV : *Virus de la Mosaïque de la Laitue* ; Ss : *Sphingomonas suberifaciens* (Corky Root)

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

CORTIZONE*

(BVP10245)



BATAVIA
BLONDE



HR : BI: 29-41EU; Nr: 0
IR : LMV1; Fol1,4; Ss (Rs)

- + Feuillage vert blond, mat et lisse,
- + Volume maîtrisé au port érigé,
- + Beau dessous bien fermé,
- + Bon comportement face au Tip Burn et à la montaison.

☒ Nord Est ☒ Rhône Alpes ☒ Sud Ouest ☒ Provence Languedoc Roussillon



PANETTONE



HR : BI: 29-41EU; Nr: 0 / **IR** : LMV1; Fol4

- + Plante compacte,
- + Feuillage vert brillant, épais et solide,
- + Présentation moderne et souple d'utilisation,
- + Dessous semi-conique fermé à petit calot.

☒ Nord Est ☒ Centre Ile de France ☒ Pays de Loire Bretagne Normandie ☒ Rhône Alpes ☒ Sud Ouest ☒ Provence Languedoc Roussillon



CHARLESTONE*



HR : BI: 29-41EU; Nr: 0
IR : LMV1; Fol1,4

- + Plante très vigoureuse,
- + Feuillage vert intermédiaire,
- + Profil sanitaire sécurisant notamment dans les zones avec une problématique fusarium.

☒ Nord Est ☒ Centre Ile de France ☒ Rhône Alpes ☒ Sud Ouest ☒ Provence Languedoc Roussillon



MASCARPONE*

(BVP11860)



HR : BI: 29-41EU; Nr: 0 / **IR** : LMV1; Fol1,4

- + Feuillage vert blond, mat et lisse,
- + Volume maîtrisé, bon remplissage et beau dessous fermé,
- + Plante bien structurée et compacte,
- + Excellent comportement face au Tip Burn.

☒ Rhône Alpes ☒ Sud Ouest ☒ Provence Languedoc Roussillon



TOUJOURS À LA GAMME

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
GRIFFONE	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1	Variété blonde/verte souple d'utilisation. Très bon équilibre. Plante avec un volume maîtrisé et peu cassante facilitant la récolte. Dessous semi-bombé.

DERNIÈRE ANNÉE DE VENTE

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
JAÏONE	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV; Fol1	Vert / Blond moyen. Beau dessous et très souple au champ.

ABRIVADO*

(BVPR9892)



BATAVIA ROUGE



HR : BI: 29-41EU; Nr: 0 / IR : Fol1,4



- + Feuillage rouge soutenu, très brillant, épais et cloqué,
- + Plante très équilibrée,
- + Beau dessous à petit calot, plutôt fermé, port érigé.



☒ Centre Ile de France ☒ Pays de Loire Bretagne Normandie ☒ Sud Ouest ☒ Provence Languedoc Roussillon

DERNIÈRE ANNÉE DE VENTE

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
CORCOVADO	HR : BI: 29-39EU; Nr:0	Batavia rouge. Rouge lie de vin, brillance, souplesse.

MORTICIA*

(ROM 16675)



ROMAINE



HR : BI: 29-41EU; Nr: 0; Fol4

- + Plante uniforme à l'axe droit au feuillage épais,
- + Dessous lisse bien fermé,
- + Pomme lourde et ronde régulière,
- + Adaptée au marché 4^{ème} gamme et de frais.



☒ Nord Est ☒ Centre Ile de France ☒ Pays de Loire Bretagne Normandie ☒ Sud Ouest ☒ Provence Languedoc Roussillon

PAVAROTTI*

(BRP10129)



LAITUE POMMÉE



HR : BI: 29-41EU; Nr: 0
IR : LMV1; Fol1,4; Ss (Rs)



- + Feuillage blond mat, plutôt lisse,
- + Volume maîtrisé, pomme semi-coiffée,
- + Très belle structure des dessous, plats et fermés,
- + Orientation marché de frais.



☒ Rhône Alpes ☒ Sud Ouest ☒ Provence Languedoc Roussillon

ANTIPASTI



HR : BI: 29-41EU; Nr: 0 / IR : LMV1; Fol4

- + Feuillage vert brillant avec une pomme semi-coiffée,
- + Variété pour le marché de frais,
- + Volume adapté pour un créneau large et estival.



☒ Nord Est ☒ Centre Ile de France ☒ Pays de Loire Bretagne Normandie ☒ Rhône Alpes ☒ Sud Ouest ☒ Provence Languedoc Roussillon

TOUJOURS À LA GAMME

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
DJIBOUTI	HR : BI: 29-41EU; Nr:0 IR : LMV1	Variété de couleur vert brillant à pomme semi coiffée. Bel équilibre. Dessous plat fermé. Bonne tenue à la montaison et au Tip Burn.

DERNIÈRE ANNÉE DE VENTE

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
OUISTITI	HR : BI: 29-40EU; Nr:0 IR : LMV1	Feuillage lisse vert moyen lumineux. Belle pomme coiffée. Volume et poids.
PATATI	HR : BI:29-41EU; Nr:0 IR : LMV1	Feuillage vert franc, lisse. Plante bien ordonnée, volumineuse à pomme ouverte.

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

✓ **HR : BI: 29-41EU; Nr: 0 / IR : LMV1**

- + Feuille de chêne blonde,
- + Variété vigoureuse et volumineuse,
- + Bel équilibre,
- + Dessous bien fermé.



✓ Nord Est ✓ Centre Ile de France ✓ Pays de Loire Bretagne Normandie ✓ Rhône Alpes ✓ Sud Ouest ✓ Provence Languedoc Roussillon

TOUJOURS À LA GAMME

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
QUATOR	HR: BI: 29-32,34,36,39-40EU; Nr: 0 IR: Fol4; Ss (Rs)	Plante volumineuse. Feuillage vert moyen lumineux. Solidité, plasticité. Très large créneau d'utilisation.

NOTES

✓ **HR : BI: 29-41EU; Nr: 0 / IR : LMV1; Fol4**

- + Feuillage rouge brillant soutenu,
- + Dessous semi-plat très fermé à petit calot,
- + Plante au joli look, ronde et équilibrée,
- + Adaptée en conditions froides pour le volume et le poids.



✓ Nord Est ✓ Centre Ile de France ✓ Pays de Loire Bretagne Normandie ✓ Rhône Alpes ✓ Sud Ouest ✓ Provence Languedoc Roussillon

BONEMINE* NEW (DIPR9942)

✓ **HR : BI: 29-41EU; Nr: 0
IR : LMV1; Fol1; Ss (Rs)**

- + Feuillage marron/rouge assez brillant, lobes plutôt fins,
- + Plante ronde et équilibrée,
- + Beau dessous à petit calot, plutôt fermé, port semi-érigé,
- + Excellent comportement face au Tip Burn.



✓ Nord Est ✓ Centre Ile de France ✓ Pays de Loire Bretagne Normandie ✓ Rhône Alpes ✓ Sud Ouest ✓ Provence Languedoc Roussillon

TOUJOURS À LA GAMME

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
EGLANTINE	HR : BI: 29-30,32-36,40,41EU; Nr:0 IR : LMV1; Fol1,4; Ss (Rs)	Feuille de chêne rouge foncé. Rusticité en conditions difficiles, vigueur et poids. Résistance Intermédiaire Corky Root.

DERNIÈRE ANNÉE DE VENTE

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
PIPELINE BIO	HR : BI: 29-39EU; Nr:0 IR : LMV1	Feuille de chêne rouge. Remplissage, précocité, souplesse d'utilisation.

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

BOREALIA*



ICEBERG



HR : BI: 29-41EU; Nr: 0; Fol:4

- + Pomme très volumineuse,
- + Bonne attente au champ et souplesse à la récolte,
- + Bonne tolérance à la nécrose interne,
- + Gros potentiel de rendement.

☒ Nord Est ☒ Centre Ile de France ☒ Pays de Loire Bretagne Normandie



NOUMEA*



HR : BI: 29-41EU; Nr: 0; Fol:4 / **IR** : LMV1

- + Jolie pomme volumineuse,
- + Peu sensible à la montaison,
- + Tolérance à la nécrose interne,
- + Assure de la sécurité pour l'été.

☒ Nord Est ☒ Centre Ile de France ☒ Pays de Loire Bretagne Normandie



TAPIOCA

(ICE16406)



HR : BI: 29-41EU; Nr: 0; Fol:4 / **IR** : LMV1

- + Volume de pomme pour l'été,
- + Dessous fermé peu saillant,
- + Excellente tenue à la nécrose interne et à la montaison,
- + Adaptée aux conditions chaudes pour avoir du rendement.

☒ Nord Est ☒ Centre Ile de France ☒ Pays de Loire Bretagne Normandie



PAULANA*

(ICE00059)



HR : BI: 29-41EU; Nr: 0; Fol:4 / **IR** : LMV1

- + Homogénéité, souplesse et poids de pomme élevé,
- + Axe court et droit
- + Bonne tenue à l'échauffement.

☒ Nord Est ☒ Centre Ile de France ☒ Pays de Loire Bretagne Normandie ☒ Sud Ouest



TOUJOURS À LA GAMME

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
CANADA	HR : BI: 29-40EU; Nr:0 IR : Fol4	Homogénéité, souplesse et poids de pomme élevé. Axe court et droit, bonne tenue à l'échauffement.

DERNIÈRE ANNÉE DE VENTE

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
PURSUIT	HR : BI: 29-39EU; Nr:0 IR : Fol4	Homogénéité et souplesse, poids de pomme élevé. Axe court et droit.
TITANICA	HR : BI: 29-40EU; Nr:0 IR : Fol4	Poids de pomme élevé, souplesse. Bonne tenue à la nécrose et à la montaison.
CALARREONA	HR : BI: 29-39,41EU, Nr:0 IR : Fol4	Variété tardive avec un bon potentiel de poids. Bonne tolérance à la nécrose. Belle alternative à PURSUIT.
GLASSICA	HR : BI: 29-39EU; Nr:0 IR : LMV1	Bonne tenue à l'échauffement interne, adaptée au marché de frais.

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

NEW

UNE GAMME RÉSISTANTE AU CORKY ROOT !

Le **Corky Root** (*Sphingomonas suberifaciens* / *Rhizorhapis suberifaciens*), ou maladie des racines liégeuses, est une nouvelle maladie qui apparaît et affecte les cultures de laitues. Cette maladie racinaire compromet la vigueur des plantes, ralentit leur croissance et peut entraîner des pertes significatives en rendement et en qualité.

Le Corky Root, c'est quoi ?

Mode de contamination

- La bactérie *Sphingomonas suberifaciens* est transmise principalement par le sol.
- Elle peut survivre **plusieurs années dans le sol** sans plante hôte.
- La contamination se fait par **contact direct entre les racines sensibles et le sol infesté**.
- Les outils agricoles, les systèmes d'irrigation ou les mottes de jeunes plants peuvent aussi contribuer à la dispersion du pathogène.

Conditions favorables à l'apparition

- Températures **modérées à chaudes** (18–35 °C).
- **Sols humides** et bien aérés favorisent l'activité bactérienne.
- Cultures répétées de laitues sans rotation culturale efficace.
- Présence de **blessures racinaires** (travail du sol, nématodes, transplantations) facilitant la pénétration de la bactérie.

Symptômes caractéristiques

- Épaississement et brunissement des racines principales, donnant un aspect « liégeux » très typique.
- **Système racinaire réduit**, avec peu de radicelles fonctionnelles.
- Ralentissement de la croissance et chlorose foliaire (feuilles pâles), souvent visible plusieurs semaines après la contamination.
- Pertes de vigueur importantes et **rendements fortement affectés**.



Quelles sont les bonnes règles de conduites ?



Activer le levier prophylaxie (rotation, aération, densité de plantation),



Désinfecter les outils et maîtriser la propreté des systèmes d'irrigation,



Utiliser les moyens de lutttes adaptés,



Éviter les excès d'humidité et favoriser un bon drainage des parcelles,



Prévenir et prélever en cas de présence du pathogène.



Cultiver des variétés résistantes



CHOISISSEZ LA SÉCURITÉ
avec nos nouvelles variétés résistantes au Corky Root !



CORTIZONE*

(BVP 10245)

BATAVIA (p. 4)



PAVAROTTI*

(BRP 10129)

LAITUE POMMÉE (p. 7)



BONEMINE*

(DIPR 9942)

FEUILLE DE CHÊNE (p. 9)

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

MÉMO BREMIA

LES BONNES RÈGLES DE CONDUITES



Choisir la variété avec un maximum de résistances,



Utiliser les moyens de lutttes adaptés,



Activer le levier prophylaxie (rotation, aération, densité de plantation),



Prévenir et prélever en cas de présence du pathogène.





Une gestion collective de la problématique !





NOTES

Calendrier de culture
Pays de la Loire Bretagne Normandie








AUTRE MINI-ROMAINE DISPONIBLE : YAMBU

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.
● Plantation ● Possible suivant sol et région ● Récolte ● Possible suivant sol et région
* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.



AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES : GLASSICA, CALARREONA

Calendrier de culture
Nord Est






La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

● Plantation ● Possible suivant sol et région ● Récolte ● Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.



Calendrier de culture
Centre Ile de France



* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation Possible suivant sol et région Récolte Possible suivant sol et région



AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES : TITANICA, CALARREONA

Calendrier de culture

Rhône Alpes

[illegible][illegible]

AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES : OUISTITI, TELEPATI, PATATI

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

● Plantation ● Possible suivant sol et région ● Récolte ● Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

Semaines →		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48													
		Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.																			
FEUILLES DE CHÊNE																																																									
EGLANTINE (DIPA 10348)										[Green Bar]																[Pink Bar]																															
BONEMINE* (DIPR 9942)										[Green Bar]																[Pink Bar]																															
GWENDOLINE (DIPR 12907)										[Green Bar]								[Pink Bar]												[Green Bar]								[Pink Bar]																			
QUICE* (DIP 11077)										[Green Bar]												[Pink Bar]																[Green Bar]								[Pink Bar]											
QUINTOA (DIP 9630)										[Green Bar]																[Pink Bar]																															

AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES : PIPELINE, QUITO

NOTES

[illegible]

Semaines →		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48					
		Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.											
LAITUES POMMÉES																																																	
PAVAROTTI* (BRP 10129)		NEW BIO <																																															

AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES : TELEPATI

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

■ Plantation
 ■ Possible suivant sol et région
 ■ Récolte
 ■ Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

[illegible]

Semaines →		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																											
		Février							Mars							Avril							Mai							Juin							Juillet							Août							Sept.							Oct.							Nov.						
ROMAINES LARGES																																																																							
MATELOTE (ROM 10555)																																																																							
MORTICIA* (ROM 16675)	NEW																																																																						
MINI-ROMAINES																																																																							
CAPOEIRA (ROM 21278)																																																																							
YAMBU (ROM 19247)																																																																							
ICEBERG MARCHE FRAIS																																																																							
PAULANA* (ICE 00059)	NEW																																																																						

NOTES

Calendrier de culture

Provence Languedoc Roussillon

[illegible]

AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES : JAÏONE, EPSILONE, CORCOVADO

		Semaines →																																																																																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																			
		Janv.				Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.																																																										
ROMAINES LARGES																																																																																																				
MATELOTE (ROM 10555)	Provence Languedoc																																																																																																			
MORTICIA (ROM 16675)	Provence Languedoc Roussillon																																																																																																			
MINI- ROMAINES																																																																																																				
CAPOEIRA (ROM 21278)	Provence Languedoc																																																																																																			
YAMBU (ROM 19247)	Provence Languedoc Roussillon																																																																																																			

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

● Plantation ● Possible suivant sol et région ● Récolte ● Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

		Semaines →																																															
		1 2 3 4				5 6 7 8				9 10 11 12				13 14 15 16				17 18 19 20				21 22 23 24				25 26 27 28				29 30 31 32				33 34 35 36				37 38 39 40				41 42 43 44				45 46 47 48			
		Janv.				Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.							
LAITIUES POMMÉES																																																	
PAVAROTTI* (BRP 10129)	Provence Languedoc Roussillon																																																
D.JIBOUTI (BRP 9071)	Provence Languedoc Roussillon																																																
ANTIPASTI (BRP 9713)	Provence Languedoc Roussillon																																																

AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES : OUISTITI, PATATI

[illegible]

L'EQUIPE COMMERCIALE

Un service client à
votre écoute

Mathilde BOUTEILLER
Assistante Commerciale
Tél. 02 41 79 41 03



NOS DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX LOCAUX



Jean-François MESME
Port. 06 32 24 32 89
jean-francois.mesme@vilmorinmikado.com



Guillaume HUGUES
Port. 06 08 30 19 15
guillaume.hugues@vilmorinmikado.com



Magali LAVIEILLE
Port. 07 86 47 50 08
magali.lavieille@vilmorinmikado.com



Thierry LAVIGNERIE
Port. 06 88 06 45 11
thierry.lavignerie@vilmorinmikado.com



Arnaud BALADIE
Port. 07 85 63 01 59
arnaud.baladie@vilmorinmikado.com



Cécile THOMAS
Port. 06 07 70 09 85
cecile.thomas@vilmorinmikado.com



Faustine SIMEON
Port. 06 61 90 97 97
faustine.simeon@vilmorinmikado.com



Julian CHRETIEN
Port. 07 87 29 30 93
julian.chretien@vilmorinmikado.com



Clément ALIPS
Port. 06 87 47 27 53
clement.alips@vilmorinmikado.com



Olivier BEL
Port. 06 70 21 95 37
olivier.bel@vilmorinmikado.com



Philippe GALLE
Port. 06 88 06 45 02
philippe.galle@vilmorinmikado.com



Benoît GUIRAUD
Directeur Commercial
06 08 96 72 46
benoit.guiraud@vilmorinmikado.com



Gaël BRIAND
Responsable Développement
06 70 03 54 50
gael.briand@vilmorinmikado.com



Juliette PELLAT
Chargée de développement
06 62 50 61 11
juliette.pellat@vilmorinmikado.com

Vilmorin-Mikado France

Route du Manoir - 49250 LA MENITRÉ
T. +3 (0)2 41 79 41 51
commerce.france@vilmorinmikado.com

vilmorinmikado.fr

