



LAITUES ABRI

2023 - 2024

BI: 29-40EU



vilmorinmikado.fr





Vilmorin est une marque de **Vilmorin-Mikado**, semencier franco-japonais spécialisé depuis 1743 dans la création, la production et la commercialisation de semences potagères pour les professionnels.

Sa large gamme, unique et originale, est distribuée dans plus de 100 pays, pour répondre à chaque besoin, partout dans le monde.

Experience the
Leafy choice



Au plus près des évolutions rapides du marché, Vilmorin-Mikado offre une gamme complète de semences de haute qualité en Leafy. Ses équipes dédiées développent des innovations adaptées à l'ensemble de la filière.

SOMMAIRE

■ ÉDITORIAL	P 3
■ NOTRE GAMME	P 4
■ BATAVIAS	P 5
■ FEUILLES DE CHÊNE	P 16
■ LAITUES POMMÉES	P 21
■ MÉMO BREMIA	P 26

ÉDITORIAL

Saison 2023/2024 : Faites le choix de la sécurité !

Une fois encore, nous avons connu une saison abri atypique qui a mis à l'épreuve la souplesse de nos variétés. Après un début de saison chaud et ensoleillé, la fin d'automne fut beaucoup plus humide et peu lumineuse.

Ce sont alors les maladies fongiques qui sont apparues. Tout au long de la saison abri, la souplesse variétale aura été le maître-mot et l'importance de vous proposer des variétés à large créneau d'utilisation déterminante.

Absorber au mieux les à-coups climatiques devient aujourd'hui indispensable. Ces conditions ont également favorisé le développement de nouvelles souches de Bremia avec des impacts divers selon les régions, les conduites de cultures et les variétés.

Si depuis trois campagnes le Bremia semblait passer au second plan, derrière de nouveaux enjeux tel que le fusarium, cette saison 22/23 nous rappelle vite l'importance d'une couverture solide face aux 3 nouvelles races.

De ce fait, nous mobilisons notre énergie afin de vous proposer des variétés :

- *Résistantes aux nouvelles races de Bremia et fusariose,*
- *À large créneau de production,*
- *Avec des standards agronomiques élevés.*

Testée et éprouvée méthodiquement chez les producteurs via un réseau développement national de 200 essais, notre gamme laitues d'abri tend à répondre au mieux à ces critères décisifs. Notre objectif final étant de vous assurer une sécurité maximum dans la culture de vos salades.

Cette brochure détaille, pour chacune de nos variétés, leurs atouts et bénéfices respectifs.

Bonne lecture et bonne saison !

NOTRE GAMME

		Batavias	Feuilles de chêne	Laitues pommées
AUTOMNE	Sud	PARABELLA  SEVENOLE*  MENTHOLE BANCABELLA	SARBACANE  MACANE*  PADAWANE	COTILLAR*  KATAR 
	Nord	PARABELLA  CORCOVADO 	SARBACANE  MACANE* 	KATAR 
HIVER	Sud	GIANNOLE*  METROPOLE NATURABELLA  SADECOLE ROCAMBOLE PACTOLE 	MODANE  BELWEN	TRORAR*  FETAR*  MYAMAR
	Nord	GIANNOLE*  METROPOLE NATURABELLA  SADECOLE	MODANE  BELWEN	TRORAR*  MYAMAR
PRINTEMPS	Sud	PARABELLA  SEVENOLE*  MENTHOLE BANCABELLA	SARBACANE  MACANE*  PADAWANE MODANE 	COTILLAR*  KATAR 
	Nord	PARABELLA  GIANNOLE*  CORCOVADO 	SARBACANE  MACANE* 	KATAR 

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

Informations générales



Nouveauté



Variété disponible en semences biologiques

BI : 29-40EU



Haute résistance *Bremia Lactucae*, races 29-40EU

Les résistances et tolérances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Nos conseils, suggestions, cycles de végétation et précocité ne sont proposés qu'à titre indicatif. Ils sont le résultat de nos observations. Ils ne sauraient ni constituer des engagements contractuels, ni comporter une garantie de récolte.

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire ; BI : *Bremia lactucae* ;
Nr : 0 : *Nasonovia ribisnigri* biotype 0 ; Fol : *Fusarium oxysporum* f. sp. *lactucae*



SCANNEZ-MOI
POUR EN SAVOIR PLUS
SUR NOTRE GAMME

PARABELLA

(BVA 4068) **BIO**

BATAVIAS



HR : BI : 29-40EU / Nr : 0 / Fo14

BI : 29-40EU



- Vert moyen,
- Ondulation large à intermédiaire,
- Feuillage légèrement cloqué, épais et solide.



Récoltes d'automne, début d'hiver, printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon			Plantation		Récolte	Plantation		Récolte		
Provence Languedoc			Plantation		Récolte	Plantation		Récolte		
Rhône Alpes		Plantation	Récolte			Plantation		Récolte		
Centre - Île de France		Plantation		Récolte		Plantation		Récolte		
Nord Est		Plantation		Récolte		Plantation		Récolte		
Sud Ouest		Plantation			Récolte	Plantation		Récolte		
Bretagne - Normandie		Plantation		Récolte		Plantation		Récolte		
Pays de la Loire		Plantation		Récolte		Plantation		Récolte		

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation

Possible suivant sol et région

Récolte

Possible suivant sol et région

CORCOVADO

(BVPA 14059) **BIO**

BATAVIAS



HR : BI : 29-40EU / Nr : 0

BI: 29-40EU



- Feuillage rouge soutenu brillant,
- Plante au volume équilibré et à port demi-érigé,
- Remplissage précoce.



Récoltes d'automne précoce et printemps tardif.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Pays de la Loire		Plantation	Récolte	Récolte						
Bretagne - Normandie		Plantation	Récolte	Récolte						

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation

Possible suivant sol et région

Récolte

Possible suivant sol et région

BIO Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

SEVENOLE*

(BVA 522)



BATAVIAS



HR : BI : 29-40EU / Fol4 / Nr : 0

BI : 29-40EU




- Batavia blonde poussante avec un large créneau,
- Joli dessous semi bombé,
- Bonne capacité d'attente, souplesse à la récolte.



Récoltes d'automne précoce et printemps tardif.

Calendrier de plantation



La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

MENTHOLE (BVA 8542)

BATAVIAS



HR : BI : 29-40EU / Nr : 0

BI:29-40EU



- Blond brillant,
- Plante bien équilibrée, à pomme ouverte se remplissant,
- Dessous serré et non cassant.



Récoltes d'automne précoce et printemps tardif.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon		●		●			●	●	●	
Provence Languedoc		●		●			●	●	●	

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

● Plantation

● Possible suivant sol et région

● Récolte

BANCABELLA

(BVA 5765)

BATAVIAS



HR : BI : 29-40EU / Nr : 0

BI: 29-40EU



- Vert blond, ondulation fine,
- Plante compacte, équilibrée, bon remplissage,
- Adaptée au créneau précoce et printemps.



Récoltes d'automne, début d'hiver, printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon			●		●	●		●		
Provence - Languedoc		●	●		●	●		●		
Rhône Alpes		●	●				●	●		

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

● Plantation

● Possible suivant sol et région

● Récolte

GIANNOLE* (BVA 3057)

BATAVIAS



HR : BI : 29-40EU / Fo14

BI : 29-40EU



- Batavia blonde d'hiver très vigoureuse,
- Allie remplissage précoce et bonne attente,
- Dessous bombé, sain, facile à couper.



 Récoltes d'hiver.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon										
Provence - Languedoc Sud Ouest										
Bretagne - Normandie										
Nord Est										

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Récolte
- Possible suivant sol et région
- Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

METROPOLE (BVA 4334)

BATAVIAS



HR : BI : 29-40EU / Nr : 0

BI: 29-40EU



- Belle ondulation régulière,
- Précoce en remplissage, lourde et volumineuse,
- Superbe présentation.



Récoltes d'automne, début d'hiver, printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon			Plantation	Plantation	Plantation	Récolte	Récolte	Récolte		
Provence - Languedoc			Plantation		Plantation	Récolte		Récolte		
Rhône Alpes		Plantation	Récolte			Plantation		Récolte		
Sud Ouest			Plantation	Plantation	Plantation	Récolte	Récolte			
Bretagne - Normandie			Plantation	Plantation	Plantation	Récolte	Récolte	Récolte		
Pays de la Loire			Plantation	Plantation	Plantation	Récolte	Récolte	Récolte		

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation

Possible suivant sol et région

Récolte

Possible suivant sol et région

NATURABELLA

(BVA 6660) **BIO**

BATAVIAS



HR : BI : 29-40EU / Fo14

BI : 29-40EU



- Vert soutenu brillant,
- Plante de bon volume, à ondulation intermédiaire, très bien équilibrée,
- Très bon comportement en conditions froides.



 Récoltes d'hiver et début de printemps

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon				Plantation			Récolte			
Provence Languedoc				Plantation	Possible suivant sol et région		Récolte			
Rhône Alpes		Plantation	Récolte	Plantation	Plantation	Plantation	Récolte	Récolte	Récolte	Récolte
Centre - Île de France			Plantation	Plantation		Plantation	Récolte	Récolte		
Nord Est			Plantation	Plantation		Plantation	Récolte	Récolte		
Sud Ouest				Plantation	Plantation	Plantation	Récolte	Récolte		

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

 Plantation

 Possible suivant sol et région

 Récolte

SADECOLE (BVA 4370)

BATAVIAS



HR : BI : 29-40EU / IR : Nr : 0 / Fol 4

BI : 29-40EU



- Vert brillant,
- Très vigoureux et précoce sur l'hiver avec une découpe fine des feuilles, bien équilibrée,
- Bon comportement en conditions froides.



 Récoltes d'hiver, printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon Provence - Languedoc				Plantation		Récolte				
Rhône Alpes		Plantation			Récolte					
Sud Ouest				Plantation			Récolte			
Nord Est			Plantation			Récolte		Récolte		

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

 Plantation

 Récolte

ROCAMBOLE (BVA 6658)

BATAVIAS



HR : BI : 29-40EU

BI : 29-40EU



- Blond brillant, ondulation large, feuillage épais,
- Remplissage demi-précoce à précoce,
- Bon comportement à la tâche orangée et au tip burn.



 Récoltes d'hiver, printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Provence - Languedoc				■			■			
Rhône Alpes					■		■			
Sud Ouest			■			■				

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

■ Plantation

■ Possible suivant sol et région

■ Récolte

■ Possible suivant sol et région

PACTOLE (BVA 4312) **BIO**

BATAVIAS



HR : BI : 29-40EU

BI : 29-40EU



- Blond brillant, ondulation large, feuillage épais,
- Blonde pour l'hiver,
- Bon comportement à la tache orangée et au Big Vein.



Récoltes d'hiver, printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon				■			■			
Provence - Languedoc				■	■		■	■		
Rhône Alpes					■	■	■	■		
Sud Ouest			■	■	■	■	■	■		

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation

Possible suivant sol et région

Récolte

Possible suivant sol et région

SARBACANE (DIA 8962) **BIO**

FEUILLES DE CHÊNE




HR : BI : 29-40EU / Fo14

BI : 29-40EU



- Vert / blond,
- Légèrement cloqué,
- Bon équilibre, plateau plein,
- Précoce.



Récoltes d'automne, début d'hiver et printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon			■		■	■		■		
Provence - Languedoc		■			■	■		■		
Pays de la Loire		■	■	■	■	■	■	■	■	
Nord Est		■	■	■	■	■	■	■	■	
Sud Ouest		■	■	■	■	■	■	■	■	
Rhône Alpes		■	■	■	■		■	■	■	
Centre - Île de France		■	■	■	■	■	■	■	■	

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

■ Plantation

■ Possible suivant sol et région

■ Récolte

■ Possible suivant sol et région

MACANE*

(DIA 1398)



FEUILLES DE CHÊNE



HR : BI : 29-40EU / IR : Fo11

BI : 29-40EU



- Feuille de chêne souple d'usage,
- Dessous serré, sain, plat, facile à couper,
- Bon volume en toutes conditions.



Récoltes d'automne tardif et printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon			Plantation	Plantation	Récolte	Récolte	Récolte	Récolte		
Provence - Languedoc			Plantation		Récolte	Plantation	Plantation	Récolte	Récolte	
Pays de la Loire		Plantation	Plantation	Plantation	Récolte	Récolte	Récolte	Récolte	Récolte	Récolte
Sud Ouest		Plantation			Récolte	Plantation	Plantation	Récolte	Récolte	

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

PADAWANE (DIA 8964)

FEUILLES DE CHÊNE




HR : BI : 29-40EU / IR : FoI4

BI : 29-40EU



- Feuille de chêne blonde,
- Feuillage lisse à lobes fins,
- Base large, bon équilibre,
- Remplissage contrôlé qui apporte une souplesse de récolte.



Récoltes d'automne, début d'hiver et printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon		Plantation			Récolte		Plantation		Récolte	
Provence Languedoc		Plantation			Récolte		Plantation		Récolte	

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation

Possible suivant sol et région

Récolte

Possible suivant sol et région

MODANE (DIA 5615)

VARIÉTÉ DÉSORMAIS
DISPONIBLE EN BIO !



FEUILLES DE CHÊNE



HR : BI : 29-40EU

BI : 29-40EU



- Look équilibré,
- Remplissage précoce,
- Variété souple d'usage.



Récoltes d'hiver.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon Provence - Languedoc Sud Ouest				■			■			
Pays de la Loire			■				■			
Bretagne - Normandie		■			■			■		
Rhône Alpes			■				■			

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

■ Plantation

■ Possible suivant sol et région

■ Récolte

■ Possible suivant sol et région

BELWEN (DIA 6767)

FEUILLES DE CHÊNE



HR : BI : 29-40EU / Nr : 0

BI : 29-40EU



- Plante vigoureuse à lobes intermédiaires,
- Couleur rouge brillant,
- Feuille épaisse, poids en hiver.



Récoltes d'hiver.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon Provence - Languedoc				Plantation		Récolte				
Rhône Alpes				Plantation			Récolte			
Sud Ouest				Plantation		Récolte				
Bretagne - Normandie			Plantation					Récolte		

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

 Plantation

 Récolte

COTILLAR*

(BRA 01)

LAITUES POMMÉES




HR : BI : 29-36;38-40EU / FoI4 / Nr : 0

- Jolie laitue blonde précoce et coiffée,
- Excellent ratio pomme/jupe,
- Bon comportement en conditions chaudes (tenue Tip Burn).



Récoltes de début d'automne et printemps tardif.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon Provence - Languedoc										
Sud Ouest										

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

 Plantation

 Possible suivant sol et région

 Récolte

 Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

KATAR (BRA 3996) **BIO**

LAITUES POMMÉES

LA VARIÉTÉ CONFIRME SON POTENTIEL, L'AVENIR EST DEVANT ELLE !



HR : BI : 29-40EU

BI : 29-40EU



- Equilibre pomme / jupe apprécié,
- Variété souple d'usage à large créneau,
- Homogénéité et robustesse au rendez-vous.



Récoltes d'automne tardif et printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon Provence - Languedoc			Plantation		Récolte	Plantation		Récolte		
Pays de la Loire		Plantation	Plantation	Récolte	Récolte	Plantation	Plantation	Récolte	Récolte	
Bretagne - Normandie		Plantation	Plantation	Plantation	Plantation	Plantation	Plantation	Récolte	Récolte	
Sud Ouest		Plantation	Plantation		Récolte	Plantation		Récolte		
Nord Est		Plantation		Récolte	Récolte	Plantation		Récolte		

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation

Possible suivant sol et région

Récolte

Possible suivant sol et région

MYAMAR (BRA 1580)

LAITUES POMMÉES



HR : BI : 29-40EU

BI : 29-40EU



- Blond franc brillant,
- Plante ronde bien assise à pomme coiffée,
- Bon contrôle de plante en conditions hivernales douces,
- Bon comportement au tip burn.



 Récoltes d'hiver et printemps précoce.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon				■			■			
Provence - Languedoc			■	■	■	■	■	■		
Pays de la Loire					■	■	■	■		
Nord Est Centre - Île de France			■	■	■	■	■	■		
Rhône Alpes		■		■		■		■		
Sud Ouest			■	■	■	■	■			

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

■ Plantation

■ Possible suivant sol et région

■ Récolte

* Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

FETAR* (BRA 2818)



LAITUES POMMÉES



HR : BI : 29-40EU

BI: 29-40EU



- Laitue verte,
- Esthétique plaisante, ratio pomme / jupe très maîtrisé,
- Excellent poids et volume,
- Bonne tolérance au gel.



Récoltes d'hiver.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon				Plantation		Récolte				
Provence - Languedoc				Plantation		Récolte				
Sud Ouest			Plantation		Récolte					

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation

Possible suivant sol et région

Récolte

Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

TRORAR*

(BRA 3704)



LAITUES POMMÉES



HR : BI : 29-40EU

BI : 29-40EU



- Laitue blonde équilibrée,
- Gros volume de pomme, bon poids,
- Double entrée frais / 4G.



📅 Récoltes d'hiver.

Calendrier de plantation

	Août	Sept	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avril	Mai
Roussillon				Plantation	Possible suivant sol et région	Récolte	Possible suivant sol et région			
Provence - Languedoc				Plantation	Possible suivant sol et région	Récolte	Possible suivant sol et région			
Pays de la Loire						Plantation	Possible suivant sol et région	Récolte	Possible suivant sol et région	
Sud Ouest				Plantation	Possible suivant sol et région	Récolte	Possible suivant sol et région			

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation

Possible suivant sol et région

Récolte

Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

MÉMO BREMIA

LES BONNES RÈGLES DE CONDUITES



Choisir la variété avec un maximum de résistances,



Utiliser les moyens de luttés adaptés,



Activer le levier prophylaxie (rotation, aération, densité de plantation),



Prévenir et prélever en cas de présence du pathogène.



Une gestion collective de la problématique !



L'EQUIPE COMMERCIALE

SERVICE CLIENT FRANCE :

T. 02 41 79 41 51
 commerce.france@vilmorinmikado.com
 Horaires : 8h15 / 16h45
 et 8h15 / 16h le vendredi



Estelle BLOURDIER



Mathilde BOUTEILLER



Caroline HAUCHERE



Caroline PICHON-RENARD



Katharina WOLFSBERGER

NOS DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX LOCAUX



Jean-Francois MESME
 Port. 06 32 24 32 89
 jean-francois.mesme@vilmorinmikado.com



Guillaume HUGUES
 Port. 06 08 30 19 15
 guillaume.hugues@vilmorinmikado.com



Magali LAVIEILLE
 Port. 07 86 47 50 08
 magali.lavieille@vilmorinmikado.com



Thierry LAVIGNERIE
 Port. 06 88 06 45 11
 thierry.lavignerie@vilmorinmikado.com



Arnaud BALADIE
 Port. 07 85 63 01 59
 arnaud.baladie@vilmorinmikado.com



Cécile THOMAS
 Port. 06 07 70 09 85
 cecile.thomas@vilmorinmikado.com



Marie-Christelle BEYAERT
 Port. 06 71 81 64 44
 marie-christelle.beyaert@vilmorinmikado.com



Julian CHRETIEN
 Port. 07 87 29 30 93
 julian.chretien@vilmorinmikado.com




Clément ALIPS
 Port. 06 87 47 27 53
 clement.alips@vilmorinmikado.com



Olivier BEL
 Port. 06 70 21 95 37
 olivier.bel@vilmorinmikado.com



Philippe GALLE
 Port. 06 88 06 45 02
 philippe.galle@vilmorinmikado.com



DÉVELOPPEMENT LAITIUES

Louis LACHAUD
 06 59 59 93 11

louis.lachaud@vilmorinmikado.com

Maxime TOUZAIT
 06 59 59 93 11

maxime.touzaint@vilmorinmikado.com

Vilmorin-Mikado France

Route du Manoir - 49250 LA MENITRÉ
 T. +3 (0)2 41 79 41 51
 commerce.france@vilmorinmikado.com

vilmorinmikado.fr

