

CHOUX-FLEURS : PROXIMITE ET EXPERTISE

2019



vilmorin.fr



SEED GENERATION



VILMORIN-MIKADO, UNE NOUVELLE DIMENSION MONDIALE !

Vilmorin est une marque de **Vilmorin-Mikado**, Business Unit de Limagrain, qui regroupe les activités de Vilmorin (semencier français) et de Mikado Kyowa Seed (semencier japonais).

De dimension mondiale, **Vilmorin-Mikado** est implanté sur les 5 continents. Notre large gamme, unique et originale, est destinée à tous les professionnels de la filière potagère.

Partout, plus proche de vous.

Un NOUVEAU nom qui incarne
nos racines et porte nos valeurs.

En 2018/2019, les conditions climatiques sur l'automne et l'hiver ont été très douces. Les variétés KIRGIS F1, CENDIS F1, GWENDIS F1, TREVASKIS F1 et TREVIGNIS F1 ont été récoltées dans leurs créneaux, avec de bons résultats.

Les températures de la deuxième quinzaine de février 2019 ont battu des records de douceur, ce qui a occasionné pour les variétés comme PAROTIS F1 et VEDIS F1, une avance sur le calendrier. En conséquence, les récoltes ont été très groupées.

Une équipe à votre écoute...



AUTOMNE / DEBUT D'HIVER

KIRGIS F1 (AH 2134)

- **Obtention :** *Vilmorin*
- **Cycle :** 100 à 110 jours.
- **Avantages :**
 - Plante vigoureuse, érigée,
 - Couronne verte foncée attractive,
 - Pomme lourde à grain solide,
 - Récolte groupée.
- **Utilisation :** - Récoltes de fin octobre/novembre.



CENDIS F1

- **Obtention :** *Vilmorin*
- **Cycle :** 140 à 160 jours.
- **Avantages :**
 - Homogénéité,
 - Présentation attractive : couronne verte et trognon plein,
 - Bonne tenue après récolte,
 - Récolte groupée et conditionnement facile,
 - Pomme bien couverte.
- **Utilisation :**
 - Récoltes de fin novembre à décembre,
 - Bonne adaptation aux cultures en terres poussantes,
 - Marché de frais.

GWENDIS F1

- **Obtention :** *Vilmorin*
- **Cycle :** 140 à 150 jours.
- **Avantages :**
 - Plante vigoureuse,
 - Feuillage sain et solide,
 - Pomme lourde, bien fermée,
 - Dessous sain et propre.
- **Utilisation :**
 - Récoltes de fin novembre à décembre,
 - Marché de frais.



HIVER

TREVIGNIS F1

- **Obtention :** *Vilmorin*
- **Cycle :** 205 à 215 jours.
- **Avantages :**
 - Pomme lourde (taux de gros élevé),
 - Plante à port érigé (non sensible à la verse),
 - Bonne tenue à maturité.
- **Utilisation :**
 - Récoltes en deuxième quinzaine de février,
 - Prévoir une fertilisation en début d'hiver (décembre),
 - Assurer une protection sanitaire régulière pour optimiser la qualité à la récolte.



TREVASKIS F1

- **Obtention :** *Vilmorin*
- **Cycle :** 210 jours.
- **Avantages :**
 - Pomme bien couverte, blanche,
 - Récolte groupée (plus groupée que Trevignis),
 - Plante érigée non sensible à la verse,
 - Supporte bien les plantations précoces.
- **Utilisation :**
 - Récoltes en deuxième quinzaine de février,
 - Assurer une protection sanitaire régulière pour optimiser la qualité à la récolte.

PAROTIS F1

- **Obtention :** *Vilmorin*
- **Cycle :** 220 à 235 jours.
- **Avantages :**
 - Plante vigoureuse à feuillage équilibré facilitant la coupe,
 - Pomme bien couverte,
 - Pomme lourde, tolérante à l'éclatement.
- **Utilisation :**
 - Récoltes de fin mars à début avril (entre Stromness et Vedis),
 - Marché de frais.



FIN D'HIVER / PRINTEMPS



VEDIS F1

- **Obtention :** *Vilmorin*
- **Cycle :** 225 à 235 jours.
- **Avantages :**
 - Homogénéité,
 - Résistance Intermédiaire au *Mycosphaerella* assurant un bon état sanitaire en culture,
 - Pomme très couverte et lourde,
 - Facile à parer et à conditionner,
 - Variété souple, facile à cultiver.
- **Utilisation :**
 - Récoltes de début avril,
 - Marché de frais.

CARBIS F1 (AK 2706)

Nouveauté

- **Obtention :** *Vilmorin*
- **Cycle :** 230 à 240 jours.
- **Avantages :**
 - Très bonne vigueur,
 - Bon état sanitaire du feuillage (Résistance Intermédiaire : *Mycosphaerella*),
 - Facile à couper.
- **Utilisation :**
 - Récoltes de début avril,
 - Marché de frais.



ARLETIS F1 (VT 4901)

Nouveauté

- **Obtention :** *Vilmorin*
- **Cycle :** 240 à 250 jours.
- **Avantages :**
 - Variété très vigoureuse,
 - Très souple d'utilisation,
 - Très belle présentation (couleur couverture, état sanitaire),
 - Capacité à refaire des feuilles en fin d'hiver.
- **Utilisation :**
 - Récolte sur la deuxième quinzaine d'avril,
 - Marché de frais.



Ouest France

Nos suggestions, cycles de végétation et précocité ne sont proposés qu'à titre indicatif. Ils sont les résultats de nos observations. Ils ne sauraient ne constituer des engagements contractuels, ni porter de garantie de récolte.

VILMORIN SA
Route du Manoir - 49250 LA MÉNITRÉ - FRANCE
T. +33 (0)2 41 79 41 79 F. +33 (0)2 41 79 41 80
vilmorin.fr

Conception : A449 - Crédits photos Vilmorin - Reproduction même partielle interdite - Document non contractuel - 0719

