

# LAITUES ABRI

BI:16-37EU



2022-2023



Experience the

**Leafy** choice



SEED GENERATION



**PARTOUT,  
PLUS PROCHE DE  
VOUS**

Vilmorin est une marque de **Vilmorin-Mikado**, semencier franco-japonais spécialisé depuis 1743 dans la création, la production et la commercialisation de semences potagères pour les professionnels.

Sa large gamme, unique et originale, est distribuée dans plus de 100 pays, pour répondre à chaque besoin, partout dans le monde.



Au plus près des évolutions rapides du marché, Vilmorin-Mikado offre une gamme complète de semences de haute qualité en Leafy. Ses équipes dédiées développent des innovations adaptées à l'ensemble de la filière.

## SOMMAIRE

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| NOTRE GAMME               | P4  |
| BATAVIAS                  | P5  |
| FEUILLES DE CHÊNES        | P16 |
| LAITUES POMMÉES           | P21 |
| CALENDRIERS DE PLANTATION | P26 |

### *Saison 2022/2023 : Gagnez dès le départ avec la résistance BI16-37EU et Fol !*

*Les années 2021 et 2022 restent inédites tant au niveau agro-climatique qu'au niveau conjoncturel (Covid-19, forte hausse du coût des intrants) et la production de laitues d'abri n'y a pas échappée.*

*Les conditions climatiques de l'hiver dernier, plus sèches et plus froides que le précédent, avec des gelées et un bon ensoleillement ont favorisé de saines et belles cultures.*

*Excepté un peu de pourriture du collet et de fusariose sur l'automne, de brémia sur les variétés ne bénéficiant pas de la protection BI:16-37EU, les cultures se sont bien comportées dans l'ensemble.*

*Pour autant, 4 critères restent à nos yeux incontournables à un bon choix variétal :*

- Acquisition indispensable des nouvelles résistances bremia et fusariose*
- Souplesse de production*
- Qualité et tenue du produit*
- Adaptation aux productions conventionnelles et biologiques*

*Testée et éprouvée méthodiquement avec vous sur un réseau de près de 500 essais (agronomiques et profil maladies), la totalité de notre gamme laitues d'abri répond point par point à ces critères décisifs en bénéficiant de la toute dernière protection intégrale BI: 16-37EU.*

*Cette brochure détaille pour chacune de nos variétés leurs atouts et leurs bénéfices.*

**Bonne lecture et bonne saison !**

# NOTRE GAMME

|           |      | Batavia  | Feuille de chêne  | Laitue pommée   |
|-----------|------|--|---|---|
| AUTUMNE   | Sud  | MENTHOLE<br>PARABELLA <br>BANCABELLA<br>PIMPOLE   | PADAWANE<br>SARBACANE <br>NOLWEN*   | MINIBAR<br>KATAR*   |
|           | Nord | PARABELLA<br>PIMPOLE   | SARBACANE <br>NOLWEN*               | MINIBAR<br>KATAR*   |
| HIVER     | Sud  | PACTOLE <br>NATURABELLA <br>ROCAMBOLE<br>ALGOLE<br>SADECOLE*   | MODANE<br>BELWEN  | DRAHTAR <br>MYAMAR<br>ISOAR  |
|           | Nord | NATURABELLA <br>METROPOLE<br>ALGOLE<br>SADECOLE*    |   | MINIBAR<br>DRAHTAR   |
| PRINTEMPS | Sud  | PARABELLA <br>BANCABELLA<br>MENTHOLE    | SARBACANE <br>PADAWANE<br>NOLWEN*  | MINIBAR   |
|           | Nord | PARABELLA  | SARBACANE <br>NOLWEN*           | MINIBAR   |

\* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

## Informations générales

 Nouveauté  Variété disponible en semences biologiques

 Haute résistance *Bremia lactucae*, races 16-37EU

Les résistances et tolérances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Nos conseils, suggestions, cycles de végétation et précocité ne sont proposés qu'à titre indicatif. Ils sont le résultat de nos observations. Ils ne sauraient ni constituer des engagements contractuels, ni comporter une garantie de récolte.

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire ; BI : *Bremia lactucae* ;  
Nr : 0 : *Nasonovia ribisnigri* biotype 0 ; Fol : *Fusarium oxysporum* f. sp. *lactucae*



**SCANNEZ-MOI**  
POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR NOTRE GAMME

# MENTHOLE

(BVA 8542)



**BATAVIAS**



## Résistances

HR : BI: 16-37EU / Nr: 0



- Présentation attractive : vert blond, ondulation fine.
- Plante équilibrée en conditions poussantes,
- Bon remplissage,
- Vigueur assurant plus de souplesse.

 Récoltes d'automne précoce et de printemps tardif.

## Calendrier de plantation

|                      | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|----------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Provence - Languedoc |      |       | ●    |      |      |      | ●    | ●    |       |     |
| Roussillon           |      | ●     |      |      |      |      | ●    | ●    |       |     |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

● Plantation      ● Possible suivant sol et région

● Récolte



**BATAVIAS**

# PARABELLA

(BVA 4068)



## Résistances

HR : BI: 16-37EU

Nr: 0 / Fol4



**BIO**

- Feuillage vert moyen, légèrement cloqué et solide,
- Ondulation large à intermédiaire,
- Plante à base large et port compact,
- Pomme demi-ouverte. Souplesse d'utilisation.



Récoltes d'automne / Début d'hiver, Printemps précoce.

## Calendrier de plantation

|                                    | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Provence - Languedoc<br>Roussillon |      |       | ■    |      | ■    | ■    |      | ■    |       |     |
| Sud Ouest                          |      | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     | ■   |
| Rhône Alpes                        |      | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     | ■   |
| Pays de la Loire                   |      | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     | ■   |
| Bretagne - Normandie               |      | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     | ■   |
| Centre - Ile de France<br>Nord Est |      | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     | ■   |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

**P6**

# BANCABELLA

(BVA 5765)



**BATAVIAS**



## Résistances

HR : BI: 16-37EU / Nr: 0



- Présentation attractive : vert blond brillant,
- Plante bien équilibrée, à pomme ouverte se remplissant,
- Dessous serré et non cassant.



Récoltes d'automne / Début d'hiver, Printemps précoce.

## Calendrier de plantation

|                      | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|----------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Provence - Languedoc |      |       | ■    |      | ■    | ■    |      |      | ■     |     |
| Roussillon           |      |       | ■    |      | ■    | ■    |      | ■    |       |     |
| Rhône - Alpes        |      | ■     | ■    | ■    |      | ■    |      | ■    |       |     |
| Sud Ouest            |      | ■     |      |      | ■    | ■    |      | ■    |       |     |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte



**BATAVIAS**

# PIMPOLE

(BVA 2542)



**SCANNEZ-MOI**  
POUR ME VOIR  
EN VIDÉO

## Résistances

HR : BI: 16-37EU / Nr: 0



- Feuillage blond brillant. Bon volume et équilibre.
- Découpe intermédiaire. Plante assise à dessous plat.
- Souplesse d'utilisation,
- Bon comportement à la Tâche Orangée et au Tip Burn.



Récoltes d'automne tardif, début d'hiver.

## Calendrier de plantation

|  | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|--|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Provence - Languedoc<br>Roussillon - Sud Ouest |      |       | ●    |      | ●    |      |      |      |       |     |
| Sud Ouest                                      |      | ●     |      | ●    |      |      |      |      |       |     |
| Rhône - Alpes                                  |      | ●     |      | ●    |      |      |      |      |       |     |
| Bretagne - Normandie                           |      | ●     |      | ●    |      | ●    |      | ●    |       |     |
| Centre - Ile de France<br>Nord Est             |      | ●     |      | ●    |      |      |      |      |       |     |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

● Plantation

● Récolte

# ALGOLE

(BVA 2630)



**BATAVIAS**



## Résistances

HR : BI: 16-37EU



- Couleur attrayante : vert franc brillant,
- Découpe des feuilles intermédiaire à fine,
- Remplissage précoce et bon volume.

 Récoltes d'hiver

## Calendrier de plantation

|  | Août | Sept. | Oct.       | Nov.       | Déc.       | Jan.    | Fév.    | Mars    | Avril | Mai |
|--|------|-------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|-------|-----|
| Provence - Languedoc<br>Roussillon       |      |       |            | Plantation | Plantation |         | Récolte | Récolte |       |     |
| Rhône Alpes                              |      |       |            | Plantation | Plantation | Récolte | Récolte |         |       |     |
| Pays de la Loire<br>Bretagne - Normandie |      |       | Plantation | Plantation | Plantation | Récolte | Récolte | Récolte |       |     |
| Nord Est                                 |      |       |            | Plantation | Plantation |         | Récolte | Récolte |       |     |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

-  Plantation
-  Possible suivant sol et région
-  Récolte
-  Possible suivant sol et région



**BATAVIAS**

# ROCAMBOLE (BVA 6658)



**SCANNEZ-MOI**  
POUR ME VOIR  
EN VIDÉO

## Résistances

HR : BI: 16-37EU



- Feuillage blond brillant, épais et ondulation large,
- Dessous légèrement plus conique que Pactole,
- Remplissage demi-précoce à précoce,
- Bon comportement au Big Vein et à la Tâche Orangée.

Récoltes d'hiver, printemps précoce.

## Calendrier de plantation

|                      | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|----------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Provence - Languedoc |      |       |      | ■    |      |      | ■    |      |       |     |
| Rhône Alpes          |      |       |      |      | ■    |      | ■    |      |       |     |
| Sud Ouest            |      |       | ■    |      |      | ■    |      | ■    |       |     |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte

# PACTOLE

## (BVA 4312)



**BATAVIAS**



### Résistances

HR : BI: 16-37EU



**BIO**

- Feuillage blond brillant, épais et ondulation large,
- Dessous serré,
- Vigueur et équilibre en hiver, y compris en conditions douces,
- Bon comportement au Big Vein et à la Tâche Orangée.

 Récoltes d'hiver, printemps précoce.

### Calendrier de plantation

|                      | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|----------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Provence - Languedoc |      |       |      | ■    | ■    |      | ■    | ■    |       |     |
| Roussillon           |      |       |      | ■    |      |      | ■    | ■    |       |     |
| Rhône - Alpes        |      |       |      |      | ■    | ■    |      | ■    | ■     |     |
| Sud Ouest            |      |       | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |       |     |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

■ Plantation      ■ Possible suivant sol et région

■ Récolte      ■ Possible suivant sol et région

 Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

**P11**



**BATAVIAS**

# NATURABELLA

(BVA 6660)



## Résistances

HR : BI: 16-37EU /  
Fol4



**BIO**

- Couleur vert soutenu brillant,
- Plante de bon volume très bien équilibrée,
- Très bon comportement en conditions froides.

Récoltes d'hiver et de début de printemps (Nord).

## Calendrier de plantation

|                                    | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Provence - Languedoc<br>Roussillon |      |       |      |      |      |      |      |      |       |     |
| Rhône Alpes                        |      |       |      |      |      |      |      |      |       |     |
| Sud Ouest                          |      |       |      |      |      |      |      |      |       |     |
| Centre - Ile de France<br>Nord Est |      |       |      |      |      |      |      |      |       |     |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation      Possible suivant sol et région

Récolte      Possible suivant sol et région

Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

**P12**

# METROPOLE

## (BVA 4334)



**BATAVIAS**



### Résistances

HR : BI: 16-37EU / Nr: 0



- Feuillage vert moyen ondulé régulièrement,
- Présentation attractive : volumineuse et lourde,
- Remplissage précoce.



Récoltes fin d'automne, début d'hiver, printemps précoce.

### Calendrier de plantation

|  | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|--|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Provence - Languedoc                     |      |       |      | ■    |      | ■    |      | ■    |       |     |
| Roussillon                               |      |       | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |       |     |
| Rhône Alpes                              |      | ■     |      | ■    |      | ■    |      | ■    |       |     |
| Sud Ouest                                |      |       | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |       |     |
| Pays de la Loire<br>Bretagne - Normandie |      |       | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     | ■   |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région



**BATAVIAS**

# SADECOLE\*

(BVA 4370)



## Résistances

HR : BI: 16-37EU

IR : Nr : 0 / Fol4



**BIO**

- Feuillage vert brillant et ondulation fine,
- Plante très vigoureuse et précoce sur l'hiver,
- Très bien équilibrée,
- Très bon comportement en conditions froides.



Récoltes d'automne, d'hiver, printemps précoce.

## Calendrier de plantation

|                                    | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Provence - Languedoc<br>Roussillon |      |       |      | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |       |     |
| Rhône Alpes                        |      | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     |     |
| Sud Ouest                          |      |       | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     | ■   |
| Pays de la Loire                   |      | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     | ■   |
| Nord - Est                         |      |       | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     | ■   |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

\* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

● Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

**P14**

# CORCOVADO

(BVPA 14059)



**BATAVIAS**



## Résistances

HR : BI: 16-37EU / Nr: 0



**BIO**

- Feuillage rouge soutenu brillant,
- Plante au volume équilibré at à port demi-érigé,
- Remplissage précoce.



Récoltes d'automne, d'hiver, printemps précoce.

## Calendrier de plantation

|                      | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|----------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Bretagne - Normandie |      | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |       |     |
|                      |      |       | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     | ■   |
| Pays de la Loire     |      | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |       |     |
|                      |      |       | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     | ■   |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01



**FEUILLES DE  
CHÊNE**

# PADAWANE (DIA 8964)



## Résistances

HR : BI: 16-37EU

IR : FoI4



- Feuillage blond, lisse à lobes fins et épais,
- Base large et port compact et bon équilibre,
- Remplissage précoce et attente à maturité,
- Tolérance à la montaison.



Récoltes d'automne / début d'hiver, Printemps précoce.

## Calendrier de plantation

|                      | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|----------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Provence - Languedoc |      | ■     |      |      |      |      | ■    | ■    |       |     |
| Roussillon           |      | ■     |      |      |      | ■    | ■    |      |       |     |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

# SARBACANE

## (DIA 8962)



FEUILLES DE  
CHÊNE



### Résistances

HR : BI: 16-37EU /  
Fol4



BIO

- Feuillage vert / blond et légèrement cloqué,
- Base large et bon équilibre,
- Remplissage contrôlé apportant une souplesse de récolte.



Récoltes d'automne / début d'hiver, Printemps précoce.

### Calendrier de plantation

|                                    | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Provence - Languedoc               |      |       | ■    |      | ■    | ■    |      | ■    |       |     |
| Roussillon                         |      |       | ■    |      | ■    | ■    |      | ■    |       |     |
| Sud Ouest                          |      | ■     | ■    |      | ■    | ■    |      | ■    |       |     |
| Rhône - Alpes                      |      | ■     |      | ■    |      |      | ■    |      | ■     |     |
| Pays de la Loire                   |      | ■     | ■    |      | ■    | ■    |      | ■    |       |     |
| Bretagne - Normandie               |      | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    |      | ■    |       |     |
| Centre - Ile de France<br>Nord Est |      | ■     | ■    |      | ■    | ■    |      | ■    |       |     |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

P17



**FEUILLES DE  
CHÊNE**

# MODANE (DIA 5615)



**SCANNEZ-MOI**  
POUR ME VOIR  
EN VIDÉO

## Résistances

HR : BI: 16-37EU



- Feuillage lisse,
- Présentation originale,
- Plante contrôlée et équilibrée, remplissage précoce,
- Poids intéressant.

Récoltes d'hiver.

## Calendrier de plantation

|  | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |  |
|--|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|--|
| Provence - Languedoc<br>Roussillon - Sud Ouest |      |       |      | ■    |      |      |      | ■    |       |     |  |
| Rhône - Alpes                                  |      |       |      | ■    |      |      |      | ■    |       |     |  |
| Pays de la Loire                               |      |       |      | ■    |      |      |      |      |       |     |  |
| Bretagne - Normandie                           |      | ■     |      | ■    |      |      |      |      |       |     |  |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

# BELWEN

(DIA 6767)



FEUILLES DE  
CHÊNE



## Résistances

HR : BI: 16-37EU / Nr: 0



- Feuillage rouge brillant et épais,
- Plante vigoureuse à lobes intermédiaires,
- Poids en hiver.

 Récoltes d'hiver.

## Calendrier de plantation

|                      | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|----------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Provence - Languedoc |      |       |      | ■    |      | ■    |      |      |       |     |
| Roussillon           |      |       |      | ■    |      | ■    |      |      |       |     |
| Rhône - Alpes        |      |       |      | ■    |      |      | ■    |      |       |     |
| Sud Ouest            |      |       |      | ■    |      | ■    |      |      |       |     |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

 Plantation

 Récolte



**FEUILLES DE  
CHÊNE**

# NOLWEN\*

(DIAr 1611)



## Résistances



HR : BI: 16-37EU / Nr : 0



- Feuillage rouge intense,
- Très bien équilibrée,
- Plante avec un volume maîtrisé,
- Excellent remplissage.

 Récoltes d'automne.

## Calendrier de plantation

|                      | Août | Sept.   | Oct.  | Nov.   | Déc.  | Jan.  | Fév.   | Mars | Avril | Mai |
|----------------------|------|---|---|--|---|---|--|------|-------|-----|
| Provence - Languedoc |      |  |   |   |   |   |  |      |       |     |
| Roussillon           |      |  |   |   |   |   |  |      |       |     |
| Sud Ouest            |      |  |   |   |   |   |  |      |       |     |
| Bretagne - Normandie |      |  |  |  |  |  |  |      |       |     |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

 Plantation

 Récolte

\* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

**P20**

# KATAR\* (BRA 3996)



LAITUES  
POMMÉES



## Résistances

HR : BI: 16-37EU



BIO

- Feuillage blond,
- Produit très homogène et très équilibré,
- Précoce avec une pomaison très prononcée.



Récoltes d'automne / début d'hiver, printemps précoce

## Calendrier de plantation

|                                    | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Provence - Languedoc<br>Roussillon |      |       | ■    | ■    |      | ■    |      | ■    |       |     |
| Sud Ouest                          |      | ■     | ■    | ■    |      | ■    |      | ■    |       |     |
| Nord - Est                         |      | ■     |      | ■    | ■    |      | ■    |      | ■     |     |
| Bretagne - Normandie               |      | ■     |      | ■    |      |      | ■    |      | ■     |     |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

\* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne

● Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01.

P21



**LAITUES  
POMMÉES**

# MINIBAR (BRA 730)



## Résistances

HR : BI: 16-37EU / Nr: 0



- Couleur vert franc brillant au feuillage lisse et épais,
- Port de plante compact,
- Pomme à remplissage précoce,
- Très bel équilibre pomme / jupe pour le marché de frais.



Récoltes d'automne / début d'hiver, printemps précoce

## Calendrier de plantation

|                                    | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Provence - Languedoc               |      |       | ■    |      | ■    | ■    |      | ■    |       |     |
| Sud Ouest                          |      | ■     | ■    |      | ■    | ■    |      | ■    | ■     |     |
| Rhône - Alpes                      |      | ■     |      | ■    |      | ■    | ■    | ■    | ■     |     |
| Pays de la Loire                   |      | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     |     |
| Bretagne - Normandie               |      | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    | ■     |     |
| Centre - Ile de France<br>Nord Est |      | ■     | ■    |      | ■    | ■    |      | ■    | ■     |     |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

# MYAMAR

## (BRA 1580)



LAITUES  
POMMÉES



SCANNEZ-MOI  
POUR ME VOIR  
EN VIDÉO

### Résistances

HR : BI: 16-37EU



- Feuillage blond franc brillant,
- Plante ronde bien assise à pomme coiffée,
- Bon contrôle de plante en conditions hivernales douces,
- Tolérance au tip burn.



Récoltes d'hiver et de printemps précoce

### Calendrier de plantation

|  | Août | Sept.      | Oct.       | Nov.       | Déc.                           | Jan.                           | Fév. | Mars | Avril   | Mai     |
|--|------|------------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|---------|---------|
| Provence - Languedoc<br>Roussillon - Sud Ouest |      |            |            | Plantation | Possible suivant sol et région |                                |      |      |         |         |
| Rhône - Alpes                                  |      | Plantation |            | Récolte    |                                | Plantation                     |      |      | Récolte |         |
| Pays de la Loire                               |      |            |            |            | Plantation                     | Possible suivant sol et région |      |      |         |         |
| Centre - Ile de France<br>Nord Est             |      |            | Plantation |            |                                | Plantation                     |      |      |         | Récolte |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région



**LAITUES  
POMMÉES**

# DRAHTAR (BRA 3888)



## Résistances

HR : BI: 16-37EU



**BIO**

- Feuillage vert brillant et lisse,
- Pomme coiffée,
- Volume et équilibre en hiver,
- Souplesse d'utilisation.



Récoltes d'hiver et de printemps précoce.

## Calendrier de plantation

|                      | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|----------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Provence - Languedoc |      |       |      | ■    | ■    |      | ■    | ■    |       |     |
| Roussillon           |      |       |      | ■    |      |      | ■    |      |       |     |
| Rhône - Alpes        |      |       |      | ■    | ■    | ■    |      | ■    | ■     |     |
| Sud Ouest            |      |       | ■    |      |      | ■    |      |      |       |     |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

- Plantation
- Possible suivant sol et région
- Récolte
- Possible suivant sol et région

Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

**P24**

# ISOAR

(BRA 4073)



**LAITUES  
POMMÉES**



**SCANNEZ-MOI**  
POUR ME VOIR  
EN VIDÉO

## Résistances

HR : BI: 16-37EU



- Laitue blonde, pomme coiffée,
- Beau dessous et bon volume,
- Vigoureuse pour des récoltes au coeur de l'hiver.

 Récoltes d'hiver

## Calendrier de plantation

|                      | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai |
|----------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| Provence - Languedoc |      |       |      | ■    |      | ■    |      |      |       |     |
| Roussillon           |      |       |      | ■    |      | ■    |      |      |       |     |
| Rhône-Alpes          |      |       |      | ■    |      | ■    |      |      |       |     |

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

 Plantation

 Récolte

# CALENDRIERS DE PLANTATION

Retrouvez l'ensemble des calendriers de plantation  
laitues abri 2022-2023 sur notre site internet :

[www.vilmorinmikado.fr/calendriers-laitues-abri-22-23](http://www.vilmorinmikado.fr/calendriers-laitues-abri-22-23)

ou scannez :



PROVENCE -  
LANGUEDOC



ROUSSILLON



RHÔNE -  
ALPES



SUD OUEST



PAYS DE LA  
LOIRE



BRETAGNE -  
NORMANDIE



CENTRE - ILE  
DE FRANCE



NORD - EST



# L'ÉQUIPE COMMERCIALE

**POUR VOS PRODUITS...  
NOS COMMERCIAUX**

## SERVICE CLIENT FRANCE :

T. 02 41 79 41 51 - [commerce.france@vilmorin.com](mailto:commerce.france@vilmorin.com)

Horaires : 8h/17h et 8h/16h le vendredi



**Estelle BLOURDIER**



**Mathilde BOUTELLER**



**Caroline HAUCHERE**



**Caroline PICHON-RENARD**



**Katharina WOLFSBERGER**



**Marie-Christelle BEYAERT**

Port. 06 71 81 64 44

[marie-christelle.beyaert@vilmorinmikado.com](mailto:marie-christelle.beyaert@vilmorinmikado.com)



**Jean-Francois MESME**

Port. 06 32 24 32 89

[jean-francois.mesme@vilmorinmikado.com](mailto:jean-francois.mesme@vilmorinmikado.com)



**Guillaume HUGUES**

Port. 06 08 30 19 15

[guillaume.hugues@vilmorinmikado.com](mailto:guillaume.hugues@vilmorinmikado.com)



**Julien CHRETIEN**

Port. 07 87 29 30 93

[julien.chretien@vilmorinmikado.com](mailto:julien.chretien@vilmorinmikado.com)



**Magali LAVIEILLE**

Port. 07 86 47 50 08

[magali.lavieille@vilmorinmikado.com](mailto:magali.lavieille@vilmorinmikado.com)



**Thierry LAVIGNERIE**

Port. 06 88 06 45 11

[thierry.lavignerie@vilmorinmikado.com](mailto:thierry.lavignerie@vilmorinmikado.com)



**Arnaud BALADIE**

Port. 07 85 63 01 59

[arnaud.baladie@vilmorinmikado.com](mailto:arnaud.baladie@vilmorinmikado.com)



**Cécile THOMAS**

Port. 06 07 70 09 85

[cecile.thomas@vilmorinmikado.com](mailto:cecile.thomas@vilmorinmikado.com)



**Philippe GALLE**

Port. 06 88 06 45 02

[philippe.galle@vilmorinmikado.com](mailto:philippe.galle@vilmorinmikado.com)



**Clément ALIPS**

Port. 06 87 47 27 53

[clement.alips@vilmorinmikado.com](mailto:clement.alips@vilmorinmikado.com)



**Olivier BEL**

Port. 06 70 21 95 37

[olivier.bel@vilmorinmikado.com](mailto:olivier.bel@vilmorinmikado.com)

**VOS INTERLOCUTEURS  
PRIVILÉGIÉS EN  
LAITIUES D'ABRI**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Julian CHRETIEN</b><br/>Port. 07 87 29 30 93<br/><a href="mailto:julianchretien@vilmorinmikado.com">julianchretien@vilmorinmikado.com</a></p>      | <p><b>Cécile THOMAS</b><br/>Port. 06 07 70 09 85<br/><a href="mailto:cecile.thomas@vilmorinmikado.com">cecile.thomas@vilmorinmikado.com</a></p>    | <p><b>Olivier BEL</b><br/>Port. 06 70 21 95 37<br/><a href="mailto:olivier.bel@vilmorinmikado.com">olivier.bel@vilmorinmikado.com</a></p>                                     |
| <p><b>Magali LAVIEILLE</b><br/>Port. 07 86 47 50 08<br/><a href="mailto:magali.lavieille@vilmorinmikado.com">magali.lavieille@vilmorinmikado.com</a></p> | <p><b>Philippe GALLE</b><br/>Port. 06 88 06 45 02<br/><a href="mailto:philippe.galle@vilmorinmikado.com">philippe.galle@vilmorinmikado.com</a></p> | <p><b>Louis LACHAUD</b><br/><i>Chargé de Développement et Promotion Salade</i><br/><a href="mailto:louis.lachaud@vilmorinmikado.com">louis.lachaud@vilmorinmikado.com</a></p> |



**Vilmorin-Mikado**

Route du Manoir - 49250 LA MÊNITRE - FRANCE

T. +33 (0)2 41 79 41 66

[vilmorinmikado.com](http://vilmorinmikado.com)

Capital social 12 031 907 € - SIREN 562 050 864 RCS Angers  
APE 0113Z/ Carte professionnelle GNIS n°002707

Limagrain