Vilmorin

LAITUES ABRI

2025-2026

vilmorinmikado.fr

Experience the Leafy choice

Vilmorin est une marque de **Vilmorin-Mikado**, semencier franco-japonais spécialisé depuis 1743 dans la création, la production et la commercialisation de semences potagères pour les professionnels.

Sa large gamme, unique et originale, est distribuée dans plus de 100 pays, pour répondre à chaque besoin, partout dans le monde.

Experience the **Leafy** choice

Au plus près des évolutions rapides du marché, Vilmorin-Mikado offre une gamme complète de semences de haute qualité en Leafy. Ses équipes dédiées développent des innovations adaptées à l'ensemble de la filière.

SOMMAIRE

- ÉDITORIAL P 3
- BATAVIAS P 4
- LAITUES POMMÉES P 6
- FEUILLES DE CHÊNE P 8
- MÉMO BREMIA P10
- CALENDRIERS DE CULTURE P11

ÉDITORIAL

Chers producteurs,

Après une campagne sous abri marquée par un ***marché dynamique*** *et une* ***pression sanitaire bien maîtrisée****, nous restons plus que jamais engagés à vos côtés pour répondre à vos exigences techniques et économiques.*

Cette année encore, nous renforçons notre offre avec des variétés de laitues toujours plus performantes : résistances élargies, comportement agronomique optimisé, et régularité de production sur l'ensemble des créneaux de culture. Notre objectif reste inchangé : vous aider à sécuriser vos récoltes, quel que soit votre terroir ou votre calendrier.

Nouveauté majeure : *de nouvelles variétés affichant des niveaux inédits de résistance à la fusariose viennent compléter notre gamme. Une avancée significative face à un problème qui gagne du terrain dans certains bassins de production.*

Nous continuons également de travailler la souplesse d'utilisation de nos variétés pour en faire des références fiables, saison après saison. Bremia, corky root, fusariose : ces enjeux restent au cœur de nos préoccupations, et le progrès génétique nous permet d'apporter des réponses concrètes, même dans des contextes complexes.

Nous restons à l'écoute de vos besoins pour proposer des variétés solides, bien adaptées aux réalités du terrain et aux attentes de vos marchés. Pour cela, notre activité de sélection sous abri est en pleine effervescence, et de nombreux nouveaux numéros seront à l'essai dans les mois à venir, promettant encore plus d'innovation génétique et agronomique pour demain.

Cette brochure et nos calendriers de culture ont été pensés pour vous faire gagner du temps : vous y trouverez rapidement les variétés les plus adaptées à votre situation.

Bonne lecture et très bonne campagne à tous !

Informations générales

NEW Nouveauté

BIO Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

Haute résistance *Bremia Lactucae*, races 29-41EU

Fol 1&4 Résistance ou tolérance *Fusarium oxysporum f. sp lactucae,* races 1&4

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - Bl: *Bremia lactucae* ; Nr: 0 : *Nasonovia ribisnigri biotype 0* ;
Fol :B *;* Ss : *Sphingomonas suberifaciens* (Corky root)

** Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.*

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

BOUSSOLE* BIO
(BVA1313)

Bl:29-41EU Fol 4

DÉCOUVREZ-LA EN VIDÉO

HR : Bl: 29-41EU ; Nr: 0 / **IR :** Fol4

+ Feuillage épais, solide et vert soutenu,
+ Cycle rapide,
+ Dessous semi plat, propre et sain,
+ Variété adaptée pour les créneaux intermédiaires.

☑Nord Est ☑Centre Ile de France ☑Pays de la Loire ☑Rhône Alpes ☑Sud Ouest ☑Roussillon ☑Provence Languedoc

GIANNOLE* BIO
(BVA3057)

Bl:29-41EU Fol 4

DÉCOUVREZ-LA EN VIDÉO

HR : Bl: 29-41EU / **IR :** Fol4

+ Batavia blonde d'hiver très vigoureuse,
+ Bel équilibre, bon volume et excellent poids,
+ Allie vigueur et capacité d'attente à maturité,
+ Dessous bombé, sain et facile à couper.

☑Nord Est ☑Centre Ile de France ☑Bretagne Normandie ☑Pays de la Loire ☑Rhône Alpes ☑Sud Ouest ☑Roussillon ☑Provence Languedoc

ANTIVOLE* NEW
(BVA3870)

Bl:29-41EU Fol 1&4

HR : Bl: 29-41EU / **IR :** Fol1,4

+ Batavia vert foncé, brillante, look rustique,
+ Produit volumineux avec prise de poids rapide,
+ Très bon comportement en conditions froides,
+ Profil sanitaire sécurisant.

☑Centre Ile de France ☑Bretagne Normandie ☑Rhône Alpes ☑Sud Ouest ☑Provence Languedoc

PORQUEROLE* (BVA3066)

NEW

Bl:29-41EU Fol 1&4

HR : Bl: 29-41EU ; Fol4

+ Tolérance Fusarium race 1,
+ Batavia blonde brillante, port assis,
+ Produit flexible avec un large créneau de plantation,
+ Dessous propres, serrés, petit calot et feuilles courtes.

☑Nord Est ☑Centre Ile de France ☑Bretagne Normandie ☑Pays de la Loire ☑Rhône Alpes ☑Sud Ouest ☑Roussillon ☑Provence Languedoc

TOUJOURS À LA GAMME

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
PARABELLA BIO	HR: Bl: 29-41EU ;Nr: 0 ; Fol4	Vert moyen. Ondulation large à intermédiaire. Feuillage légèrement cloqué, épais et solide.
MENTHOLE	HR: Bl: 29-39EU ; Nr: 0 IR: Fol4	Blond brillant. Plante bien équilibrée, à pomme ouverte se remplissant. Dessous serré et non cassant.
SEVENOLE*	HR: Bl: 29-41EU ;Nr: 0 ; Fol4	Batavia blonde poussante avec un large créneau. Joli dessous semi bombé. Bonne caacité d'attente, souplesse à la récolte.
ROCAMBOLE	HR: Bl: 29-41EU	Blond brillant, ondulation large, feuillage épais. Remplissage demi-précoce à précoce. Bon comportement à la tache orangée et au Big Vein.

DERNIÈRE ANNÉE DE VENTE

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
PACTOLE BIO	HR: Bl: 29-41EU	Blond brillant, ondulation large, feuillage épais, blonde pour l'hiver.
SADECOLE	HR: Bl: 29-41EU IR: Nr: 0 ; Fol4	Très vigoureux et précoce sur l'hiver avec une découpe fine des feuilles, très bien équilibrée.
NATURABELLA	HR: Bl: 29-41EU ; Fol4	Plante de bon volume, à ondulation intermédiaire, très bien équilibrée.

COTILLAR*
Fol 4

(BRA01)

HR : Bl: 29-36,38-41EU ; Nr: 0

+ Tolérance Fusarium race 4,
+ Jolie laitue blonde précoce et coiffée,
+ Excellent ratio pomme/jupe,
+ Bon comportement au Tip Burn sur le début de saison.

☑Sud Ouest ☑Roussillon ☑Provence Languedoc

KATAR
Bl :29-41EU

(BRA3996)

HR : Bl: 29-41EU

+ Laitue blonde précoce,
+ Pommaison très prononcée,
+ Produit très homogène et très équilibré,
+ Variété souple d'usage à large créneau.

☑Nord Est ☑Centre Ile de France ☑Bretagne Normandie ☑Pays de la Loire ☑Sud Ouest ☑Roussillon ☑Provence Languedoc

MYAMAR
Bl :29-41EU Fol 4

(BRA1580)

HR : Bl: 29-41EU

+ Tolérance Fusarium race 4,
+ Blond franc brillant,
+ Plante ronde bien assise à pomme coiffée,
+ Bon contrôle de plante en conditions hivernales douces.

☑Nord Est ☑Centre Ile de France ☑Bretagne Normandie ☑Pays de la Loire ☑Rhône Alpes ☑Sud Ouest ☑Roussillon ☑Provence Languedoc

TOUJOURS À LA GAMME		
VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
FETAR*	HR: BI: 29-41EU	Laitue verte pommée d'hiver. Excellent poids et volume sur tous créneaux. Bel équilibre pomme/jupe. Très bonne tolérance face au gel.

DERNIÈRE ANNÉE DE VENTE		
VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
TRORAR*	HR: BI: 29-41EU	Gros volume de pomme et bon poids.

NOTES

MACANE* BIO
(DIA1398)

Bl:29-41EU Fol 1

HR : Bl: 29-41EU / **IR :** Fol1

+ Feuillage blond,
+ Beau dessous bien fermé, très facile à couper,
+ Variétés toujours volumineuse et homogène,
+ Souple à la récolte.

☑Nord Est ☑Centre Ile de France ☑Bretagne Normandie ☑Pays de la Loire ☑Rhône Alpes ☑Sud Ouest ☑Roussillon ☑Provence Languedoc

MODANE BIO
(DIA5615)

Bl:29-41EU Fol 1

HR : Bl: 29-41EU / **IR :** Fol1

+ Feuillage lisse,
+ Remplissage précoce, poids intéressant,
+ Présentation originale,
+ Variété souple d'usage

☑Nord Est ☑Centre Ile de France ☑Bretagne Normandie ☑Pays de la Loire ☑Rhône Alpes ☑Sud Ouest ☑Roussillon ☑Provence Languedoc

Découvrez en vidéo MACANE & MODANE, le duo idéal pour couvrir la saison d'abri en feuille de chêne blonde :

TOUJOURS À LA GAMME

VARIÉTÉ	RÉSISTANCES	DESCRIPTION
PADAWANE	HR: Bl: 29-41EU IR: Fol4	Feuillage lisse à lobes fins. Base large. Bon équilibre. Remplissage contrôlé qui apporte une souplesse de récolte.
SARBACANE	HR: Bl: 29-41EU ; Fol4	Vert / blond. Légèrement cloqué. Bon équilibre. Plateau plein. Précoce.

GALWEN* (DIAR2717)

BIO

Fol 1&4

HR : Bl: 29-40EU ; Nr: 0 / **IR :** Fol4

+ Tolérance Fusarium race 1,
+ Plante ronde au feuilllage rouge intermédiaire,
+ Dessous semis plat, propre et facile à couper,
+ Cycle court avec excellente capacité de remplissage,

☑Centre Ile de France ☑Bretagne Normandie ☑Sud Ouest ☑Roussillon ☑Provence Languedoc

DERNIÈRE ANNÉE DE VENTE		
VARIÉTÉ	**RÉSISTANCES**	**DESCRIPTION**
BELWEN	HR: Bl: 29-40EU ; Nr: 0	Plante vigoureuse rouge brillante. Feuille épaisse, poids en hiver.

NOTES

MÉMO BREMIA

LES BONNES RÈGLES DE CONDUITES

- Choisir la variété avec un maximum de résistances,
- Utiliser les moyens de luttes adaptés,
- Activer le levier prophylaxie (rotation, aération, densité de plantation),
- Prévenir et prélever en cas de présence du pathogène.

Une gestion collective de la problématique !

Calendrier de culture
Nord Est







La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation — Possible suivant sol et région — Récolte — Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

Calendrier de culture
Centre Île de France







La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation — Possible suivant sol et région — Récolte — Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

Calendrier de culture

Bretagne Normandie







La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation — Possible suivant sol et région — Récolte — Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

Calendrier de culture

Pays de la Loire







La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation — Possible suivant sol et région — Récolte — Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

Calendrier de culture
Rhône Alpes

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.







La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation — Possible suivant sol et région — Récolte — Possible suivant sol et région

Calendrier de culture
Sud Ouest



AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES : MENTHOLE, PACTOLE, SADECOLE



La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation — Possible suivant sol et région — Récolte — Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.


Semaines →
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Août
Sept
Oct.
Nov.
Déc.
Jan.
Fév.
Mars
Avril
FEUILLES DE CHÊNE
PADAWANE (DIA8964)
SARBACANE (DIA8962)
MACANE* BIO (DIA1398)
MODANE BIO (DIA5615)
GALWEN* BIO (DIAR2717)
BELWEN (DIAR6767)

NOTES

Calendrier de culture
Roussillon





La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation — Possible suivant sol et région — Récolte — Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.


Semaines →
31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Août
Sept
Oct.
Nov.
Déc.
Jan.
Fév.
Mars
Avril
FEUILLES DE CHÊNE
PADAWANE
(DIA8964)
MACANE*
BIO
(DIA1398)
SARBACANE
(DIA8962)
MODANE
BIO
(DIA5615)
GALWEN*
BIO
(DIAR2717)

NOTES

Calendrier de culture

Provence Languedoc





La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Plantation — Possible suivant sol et région — Récolte — Possible suivant sol et région

* Variété en cours d'inscription bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.


Semaines →
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Août
Sept
Oct.
Nov.
Déc.
Jan.
Fév.
Mars
Avril
FEUILLES DE CHÊNE
PADAWANE
(DIA8964)
SARBACANE
(DIA8962)
MACANE*
BIO
(DIA1398)
MODANE
BIO
(DIA5615)
GALWEN*
BIO
(DIAR2717)
BELWEN
(DIAR6767)

NOTES

NOTES

NOTES

L'EQUIPE COMMERCIALE

Un service client à votre écoute

Mathilde BOUTEILLER
Assistante Commerciale
Tél. 02 41 79 41 03

NOS DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX LOCAUX

Faustine SIMEON
Port. 06 61 90 97 97
faustine.simeon@vilmorinmikado.com

Jean-Francois MESME
Port. 06 32 24 32 89
jean-francois.mesme@vilmorinmikado.com

Guillaume HUGUES
Port. 06 08 30 19 15
guillaume.hugues@vilmorinmikado.com

Julian CHRETIEN
Port. 07 87 29 30 93
julian.chretien@vilmorinmikado.com

Magali LAVIEILLE
Port. 07 86 47 50 08
magali.lavieille@vilmorinmikado.com

Clément ALIPS
Port. 06 87 47 27 53
clement.alips@vilmorinmikado.com

Thierry LAVIGNERIE
Port. 06 88 06 45 11
thierry.lavignerie@vilmorinmikado.com

Olivier BEL
Port. 06 70 21 95 37
olivier.bel@vilmorinmikado.com

Arnaud BALADIE
Port. 07 85 63 01 59
arnaud.baladie@vilmorinmikado.com

Cécile THOMAS
Port. 06 07 70 09 85
cecile.thomas@vilmorinmikado.com

Philippe GALLE
Port. 06 88 06 45 02
philippe.galle@vilmorinmikado.com

Benoît GUIRAUD
Directeur Commercial
06 08 96 72 46
benoit.guiraud@vilmorinmikado.com

Gaël BRIAND
Responsable Développement
06 70 03 54 50
gael.briand@vilmorinmikado.com

Juliette PELLAT
Chargée de développement
06 62 50 61 11
juliette.pellat@vilmorinmikado.com

Vilmorin-Mikado France
Route du Manoir - 49250 LA MENITRÉ
T. +3 (0)2 41 79 41 51
commerce.france@vilmorinmikado.com
vilmorinmikado.fr

Crédits photos Vilmorin-Mikado - Reproduction même partielle interdite – Document non contractuel - 05/25