



CALENDRIER DE CULTURE 2023-2024

LAITUES PLEIN CHAMP - NORD - EST

	Semaines →												Résistances / Observations																																							
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48							
	Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août			Sept.			Oct.			Nov.																								
ICEBERGS																																																				
PURSUIT (ICE 15384)																																																		HR : BI:29-39EU ; Nr:0 / IR : Fol4 - Homogénéité et souplesse, poids de pomme élevé. Axe court et droit.		
DISKOA (ICE 15366)																																																		HR : BI: 29-39EU ; Nr:0 - Bonne tenue à l'échauffement, poids. Pomme plus large et moins serrée que Glassica.		
CANADA (ICE 40030)																																																			HR : BI: 29-40EU ; Nr:0 / IR : Fol4 - Homogénéité, souplesse et poids de pomme élevé. Axe court et droit, bonne tenue à l'échauffement.	
PATROBAS (ICE 17790)																																																			HR : BI: 29-37, 40EU ; Nr:0 / IR : LMV1 ; Fol4 - Homogénéité, bonne tolérance aux nécroses internes et à la montaison, adaptée au marché de frais.	
TITANICA (ICE 25203)																																																				HR : BI: 29-40EU ; Nr:0 / IR : Fol4 - Poids de pomme élevé, souplesse. Bonne tenue à la nécrose et à la montaison.
GLASSICA (ICE 14113)																																																				HR : BI: 29-39EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - Bonne tenue à l'échauffement interne, adaptée au marché de frais.
DRIVER (ICE 18791)																																																				HR : BI: 29-39EU ; Nr:0 - Précocité, régularité de pomme, adaptée au marché de frais.

● Plantation ● Possible suivant sol et région ● Récolte ● Possible suivant sol et région La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.



HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - BI: *Bremia lactucae*; Nr: 0 : *Nasonovia ribisnigri* biotype 0 ; Fol : *Fusarium oxysporum f. sp. lactucae* ; LMV : Virus de la Mosaïque de la Laitue

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Vilmorin-Mikado France

Route du Manoir, 49250 LA MÉNITRÉ
T. 02 41 79 41 51
commerce.france@vilmorinmikado.com

vilmorinmikado.fr

Pour tous renseignements, contactez :
Depts. 59, 60, 62, 76, 80 : **Marie-Christelle BEYAERT - 06 71 81 64 44**
Depts. 02, 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 67, 68, 70, 71, 88, 89, 90 :
Clément ALIPS - 06 87 47 27 53





CALENDRIER DE CULTURE 2023-2024

LAITUES PLEIN CHAMP - NORD - EST



	Semaines →												Résistances / Observations																																				
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48				
	Février			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août			Sept.			Oct.			Nov.																					
FEUILLES DE CHÊNE																																																	
ALCALINE (DIPA 11111)																																																	HR : BI : 29-39EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - Feuille de chêne rouge. Adaptée aux conditions chaudes, remplissage et équilibre.
PIPELINE (DIPA 14638)																																																	HR : BI : 29-39EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - Feuille de chêne rouge. Remplissage, précocité, souplesse d'utilisation. Disponible en semences BIO**
EGLANTINE (DIPA 10348)																																																	HR : BI : 29-30, 32-36, 40EU ; Nr:0 / IR : LMV1 ; Fol1&4 - Feuille de chêne rouge foncé. Rusticité en conditions difficiles, vigueur et poids.
QUITO (DIP 10851)																																																	HR : BI : 29-37EU ; Nr:0 / IR : LMV1 ; Fol4 - Feuille de chêne blond brillant. Souplesse, vigueur, poids. Disponible en semences BIO**
QUINTOA (DIP 9630)																																																	HR : BI : 29-37, 39-40EU ; Nr:0 / IR : LMV1 ; Fol4 - Feuille de chêne vert moyen brillant. Lobes fins. Compacité. Belle présentation.
QUICE* (DIP 11077)																																																	HR : BI : 29-40EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - Feuille de chêne blonde. Variété vigoureuse et volumineuse. Bel équilibre. Dessous bien fermé.
ROMAINES																																																	
CAPOEIRA (ROM 21278)																																																	HR : BI : 29-40EU ; Nr:0 ; Fol4 - Mini-romaine verte, feuillage lisse. Bon comportement à la nécrose et à la montaison.
FRISSKEI (ROM 1773)																																																	HR : BI : 16-37EU / Nr: 0 ; IR : Fol1 - Typologie little gem, vert franc brillant, plante compacte.

AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE : QUEFIR

Plantation
 Possible suivant sol et région
 Récolte
 Possible suivant sol et région
 La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

* Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne. / ** Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01



HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - BI: Bremia lactucae ; Nr: 0 : Nasonovia ribisnigri biotype 0 ; Fol : Fusarium oxysporum f. sp lactucae ; LMV : Virus de la Mosaïque de la Laitue

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Vilmorin-Mikado France

Route du Manoir, 49250 LA MÉNITRÉ
T. 02 41 79 41 51
commerce.france@vilmorinmikado.com

vilmorinmikado.fr

Pour tous renseignements, contactez :


Depts. 59, 60, 62, 76, 80 : **Marie-Christelle BEYAERT - 06 71 81 64 44**
Depts. 02, 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 67, 68, 70, 71, 88, 89, 90 :
Clément ALIPS - 06 87 47 27 53





CALENDRIER DE CULTURE 2023-2024

LAITUES PLEIN CHAMP - NORD - EST



Semaines →

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Résistances / Observations						
	Février					Mars					Avril					Mai					Juin					Juillet					Août					Sept.					Oct.					Nov.					
LAITUES POMMÉES																																																			
OUISTITI (BRP 11240)																																																	HR : BI: 29-40EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - Feuillage lisse vert moyen lumineux. Belle pomme coiffée. Volume et poids. Disponible en semences BIO*		
PATATI (BRP 13797)																																																	HR : BI:29-40EU, Nr:0 / IR : LMV1 - Feuillage vert franc, lisse. Plante bien ordonnée, volumineuse à pomme ouverte. Tolérante à la montaison et à la nécrose.		
TELEPATI (BRP 10234)																																																	HR : BI: 29-37, 40EU ; Nr:0 / IR : LMV - Feuillage lisse vert moyen lumineux. Belle pomme coiffée et volumineuse. Très beau dessous bien couvert. Disponible en semences BIO*		

AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE : QUEFIR

Plantation
 Possible suivant sol et région
 Récolte
 Possible suivant sol et région

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

* Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01



HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - BI: *Bremia lactucae* ; Nr: 0 : *Nasonovia ribisnigri* biotype 0 ; Fol : *Fusarium oxysporum f. sp lactucae*

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Vilmorin-Mikado France

Route du Manoir, 49250 LA MÉNITRÉ
T. 02 41 79 41 51
commerce.france@vilmorinmikado.com

vilmorinmikado.fr

Pour tous renseignements, contactez :


Depts. 59, 60, 62, 76, 80 : **Marie-Christelle BEYAERT - 06 71 81 64 44**
Depts. 02, 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 67, 68, 70, 71, 88, 89, 90 :
Clément ALIPS - 06 87 47 27 53





CALENDRIER DE CULTURE 2023-2024

LAITUES PLEIN CHAMP - NORD - EST



	Semaines →																																												Résistances / Observations
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
	Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.								
BATAVIAS																																													
ANTIGONE (BVP 9450)																																													HR : BI: 29-37, 40EU, NR:0 / IR : Fol1 - Vert / Blond moyen. Beau dessous et bon équilibre. Disponible en semences BIO**
QUIONE (BVP 10372)																																													HR : BI: 29-36, 38-40EU ; Nr:0 / IR : LMV1 ; Fol 1 - Vert moyen. Belle présentation, du volume. Bel équilibre. Souplesse. La solution pour les zones avec du fusarium.
FRIPONE (BVP 12570)																																													HR : BI: 29-37, 40EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - Plante vigoureuse, de couleur vert moyen demi-brillant, à ondulation fine à moyenne. Remplissage demi-précoce. Disponible en semences BIO**
MIGNONE (BVP 15232)																																													HR : BI: 29-37 ; 39-40EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - Vert / blond moyen. Typologie ondulée, très bon équilibre. Belle présentation, bon comportement à la montaison. Disponible en semences BIO**
GRIFFONE* (BVP 11396)																																													HR : BI: 29-40EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - Variété blonde/verte souple d'utilisation. Très bon équilibre. Plante avec un volume maîtrisé et peu cassante facilitant la récolte. Dessous semi-bombé.
CHARLESTONE* (BVP 9157)																																													HR : BI: 29-40EU ; Nr:0 / IR : LMV1 ; Fol1&4 - Batavia verte intermédiaire très vigoureuse avec un profil sanitaire sécurisant. Une valeur sûre notamment dans les zones avec une problématique fusarium. Disponible en semences BIO**
CORCOVADO (BVPA 14059)																																													HR : BI: 29-39EU ; Nr:0 - Batavia rouge. Rouge lie de vin, brillance, souplesse. Disponible en semences BIO**

Plantation
 Possible suivant sol et région
 Récolte
 Possible suivant sol et région
 La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

* Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne. / ** Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01



HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - BI: Bremia lactucae ; Nr: 0 : Nasonovia ribisnigri biotype 0 ; Fol : Fusarium oxysporum f. sp lactucae ; LMV : Virus de la Mosaïque de la Laitue

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Vilmorin-Mikado France

Route du Manoir, 49250 LA MÉNITRÉ
T. 02 41 79 41 51
commerce.france@vilmorinmikado.com

vilmorinmikado.fr

Pour tous renseignements, contactez :

Depts. 59, 60, 62, 76, 80 : **Marie-Christelle BEYAERT - 06 71 81 64 44**
Depts. 02, 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 67, 68, 70, 71, 88, 89, 90 :
Clément ALIPS - 06 87 47 27 53

