





# CALENDRIER DE CULTURE 2023-2024

LAITUES PLEIN CHAMP - SUD OUEST

	Semaines →																																												Résistances / Observations
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
	Février				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.								
<b>LAITUES POMMÉES</b>																																													
<b>QUISTITI</b> (BRP 11240)					■				■				■								■				■																				
<b>PATATI</b> (BRP 14571)									■				■				■				■				■																				
<b>PERITI*</b> (BRP 11531)									■				■				■				■				■																				
<b>FEUILLES DE CHÊNE</b>																																													
<b>EGLANTINE</b> (DIPA 10348)					■				■				■				■				■				■				■				■				■								
<b>PIPELINE</b> (DIPA 14638)					■				■				■				■				■				■				■				■				■								
<b>QUITO</b> (DIP 10851)					■				■				■				■				■				■				■				■				■								
<b>QUICE*</b> (DIP 11077)					■				■				■				■				■				■				■				■				■								

AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES : ALCALINE, TELEPATI, QUINTOA

■ Plantation ■ Possible suivant sol et région ■ Récolte ■ Possible suivant sol et région La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

\* Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne. / \*\* Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01



**HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - BI: Bremia lactucae ; Nr: 0 : Nasonovia ribisnigri biotype 0 ; Fol : Fusarium oxysporum f. sp lactucae ; LMV : Virus de la Mosaïque de la Laitue**

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

## Vilmorin-Mikado France

Route du Manoir, 49250 LA MÉNITRÉ  
T. 02 41 79 41 51  
commerce.france@vilmorinmikado.com

vilmorinmikado.fr

Pour tous renseignements, contactez :

Depts. 16, 17, 19, 23, 24, 87 : **Thierry LAVIGNERIE - 06 88 06 45 11**  
Depts. 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 : **Arnaud BALADIE - 07 85 63 01 59**  
Depts. 09, 12, 15 : **Cécile THOMAS - 06 07 70 09 85**

