CALENDRIER DE CULTURE 2024-2025

LAITUES PLEIN CHAMP - CENTRE ÎLE DE FRANCE

Semaines → 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov.

	Résistances / Observations
ICEBERGS MARCHÉ 4G	
PURSUIT (ICE 15384)	HR : Bl:29-39EU ; Nr:0 / IR : Fol4 Homogénéité et souplesse, poids de pomme élevé. Axe court et droit.
CANADA (ICE 40030)	HR : Bl: 29-40EU ; Nr:0 / IR : Fol4 - Homogénéité, souplesse et poids de pomme élevé. Axe court et droit, bonne tenue à l'échauffement.
BOREALIA* NEW (ICE 153842)	HR : Bl: 29-41EU ; Nr:0 - Rendement et souplesse de récolte. Pomme très volumineuse remplissage tardif. Bonne attente au champ. Bonne tolérance à la nécrose.
NOUMEA* NEW (ICE 16050)	HR : Bl: 29-41EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - Jolie pomme volumineuse. Peu sensible à la montaison. Tolérance à la nécrose interne.
TAPIOCA* (ICE 16406)	HR : Bl: 29-41EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - Du volume de pomme pour l'été. Dessous fermés peu saillants. Excellente tenue aux nécroses et à la montaison. Complément de NOUMEA. 4G.
ICEBERGS MARCHÉ 4G	
DRIVER (ICE 18791)	HR : Bl: 29-39EU ; Nr:0 - Précocité, régularité de pomme, adaptée au marché de frais.
GLASSICA (ICE 14113)	HR : Bl: 29-39EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - Bonne tenue à l'échauffement interne, adaptée au marché de frais.

AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES : TITANICA, CANADA, PATROBAS, KELOWNA, CALARREONA

Plantation | Possible suivant sol et région | Récolte | Possible suivant sol et région

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

Experience the Leafy choice

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - Bl*: Bremia lactucae* **; Nr: 0 :** ***Nasonovia ribisnigri biotype 0*** **; Fol :** ***Fusarium oxysporum f. sp lactucae*** **; LMV :** ***Virus de la Mosaïque de la Laitue***

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Vilmorin-Mikado France
Route du Manoir, 49250 LA MÉNITRÉ
T. 02 41 79 41 51
commerce.france@vilmorinmikado.com
vilmorinmikado.fr

Pour tous renseignements, contactez :
Depts. 18, 36, 37, 41, 45, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 :
Julian CHRETIEN - 07 87 29 30 33

CALENDRIER DE CULTURE 2024-2025

LAITUES PLEIN CHAMP - CENTRE ÎLE DE FRANCE



Plantation — Possible suivant sol et région — Récolte — Possible suivant sol et région

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

** Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.* / ** Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

Experience the Leafy choice

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - Bl: ***Bremia lactucae*** **; Nr: 0 :** ***Nasonovia ribisnigri biotype 0*** **; Fol :** ***Fusarium oxysporum f. sp lactucae*** **; LMV :** ***Virus de la Mosaïque de la Laitue*** **; Ss :** ***Sphingomonas suberifaciens (Corky root)***

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Vilmorin-Mikado France
Route du Manoir, 49250 LA MÉNITRÉ
T. 02 41 79 41 51
commerce.france@vilmorinmikado.com
vilmorinmikado.fr

Pour tous renseignements, contactez :
Depts. 18, 36, 37, 41, 45, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 :
Julian CHRETIEN - 07 87 29 30 33

CALENDRIER DE CULTURE 2024-2025

LAITUES PLEIN CHAMP - CENTRE ÎLE DE FRANCE

Semaines → 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Oct. | Nov.

	Résistances / Observations
LAITUES POMMÉES	
OUISTITI (BRP 11240) BIO	HR : Bl: 29-40EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - Feuillage lisse vert moyen lumineux. Belle pomme coiffée. Volume et poids. Disponible en semences BIO**
DJIBOUTI* (BRP 9071) NEW	HR : Bl: 29-41EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - La remplaçante de OUISTITI pour la saison. Variété de couleur vert brillant à pomme semi coiffée. Bel équilibre entre la jupe et la pomme. Dessous plat fermé. Vigueur adaptée pour la saison. Bonne tenue à la montaison et au Tip Burn.
ANTIPASTI* (BRP 9713) NEW	HR : Bl: 29-41EU ; Nr:0 / IR : Fol4, LMV1 - Variété pour le marché de frais de couleur vert brillant. Matériel adapté pour un créneau large et estival. Tolérance à la montaison et au Tip Burn. Adapté sur zones fusariées.
BATAVIAS	
JAÏONE (BVP 10137)	HR : Bl: 29-41EU ; Nr:0 / IR : LMV, Fol1 - Vert / Blond moyen. Beau dessous et très souple au champ.
CORCOVADO (BVPA 14059) BIO	HR : Bl: 29-39EU ; Nr:0 - Batavia rouge. Rouge lie de vin, brillance, souplesse. Disponible en semences BIO**
GRIFFONE* (BVP 11396)	HR : Bl: 29-41EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - Variété blonde/verte souple d'utilisation. Très bon équilibre. Plante avec un volume maîtrisé et peu cassante facilitant la récolte. Dessous semi-bombé.
CHARLESTONE* (BVP 9157) BIO	HR : Bl: 29-41EU ; Nr:0 / IR : LMV1 ; Fol1&4 - Batavia verte intermédiaire très vigoureuse avec un profil sanitaire sécurisant. Une valeur sûre notamment dans les zones avec une problématique fusarium. Disponible en semences BIO**
PANETTONE* (BVP 10483) NEW	HR : Bl: 29-41EU, Nr:0 / IR : LMV1, Fol4 - Variété vert brillant, présentation moderne. Plante compacte et souple d'utilisation. Beau dessous semi conique fermé à petit calot. Bonne tenue à la montaison et au Tip Burn.

Plantation | Possible suivant sol et région | Récolte | Possible suivant sol et région

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

** Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.* / ** Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

Experience the Leafy choice

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - Bl: ***Bremia lactucae*** **; Nr: 0 :** ***Nasonovia ribisnigri biotype 0*** **; Fol :** ***Fusarium oxysporum f. sp lactucae*** **; LMV :** ***Virus de la Mosaïque de la Laitue***

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Vilmorin-Mikado France
Route du Manoir, 49250 LA MÉNITRÉ
T. 02 41 79 41 51
commerce.france@vilmorinmikado.com
vilmorinmikado.fr

Pour tous renseignements, contactez :
Depts. 18, 36, 37, 41, 45, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 :
Julian CHRETIEN - 07 87 29 30 33