CALENDRIER DE CULTURE 2024-2025

LAITUES PLEIN CHAMP - PROVENCE LANGUEDOC ROUSSILLON



	Résistances / Observations
PIPELINE (DIPA 14638) BIO	HR : Bl: 29-39EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - Feuille de chêne rouge. Remplissage, précocité, souplesse d'utilisation. Disponible en semences BIO**
ALCALINE (DIPA 11111)	HR : Bl: 29-39EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - Feuille de chêne rouge. Adaptée aux conditions chaudes, remplissage et équilibre.
EGLANTINE (DIPA 10348)	HR : Bl: 29-30, 32-36, 40-41EU ; Nr:0 / IR : LMV1 ; Fol1&4 ; Ss - Feuille de chêne rouge foncé. Rusticité en conditions difficiles, vigueur et poids.
GWENDOLINE* (DIPR 12907) NEW	HR : Bl: 29-41EU ; Nr:0 / IR : Fol4, LMV1 - La nouvelle feuille rouge Printemps/Automne. Couleur rouge brillant soutenu. Plante ronde et équilibrée. Adaptée en conditions froides pour faire du volume et du poids. Dessous semi plat très fermé à petit calot.
QUATOR (DIP 9450)	HR : Bl: 29-32, 34, 36, 39-40EU ; Nr:0 IR : Fol4 ; Ss - Feuillage vert moyen lumineux, volume, solidité, plasticité. Très large créneau d'utilisation.
QUINTOA (DIP 9630)	HR : Bl: 29-37, 39-41EU ; Nr:0 / IR : LMV1 ; Fol4 - Feuille de chêne vert moyen brillant. Lobes fins. Compacité. Belle présentation.
QUICE* (DIP 11077)	HR : Bl: 29-41EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - Feuille de chêne blonde. Variété vigoureuse et volumineuse. Bel équilibre. Dessous bien fermé.

AUTRES VARIÉTÉS DISPONIBLES : QUITO

Plantation — Possible suivant sol et région — Récolte — Possible suivant sol et région

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

** Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne. / ** Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01*

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - Bl: ***Bremia lactucae*** **; Nr: 0 :** ***Nasonovia ribisnigri biotype 0*** **; Fol :** ***Fusarium oxysporum f. sp lactucae*** **; LMV :** ***Virus de la Mosaïque de la Laitue*** **; Ss :** ***Sphingomonas suberifaciens (Corky root)***

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Vilmorin-Mikado France
Route du Manoir, 49250 LA MÉNITRÉ
T. 02 41 79 41 51
commerce.france@vilmorinmikado.com
vilmorinmikado.fr

Pour tous renseignements, contactez :
Depts. 04, 05, 06, 13, 83, 2A, 2B : **Philippe GALLE - 06 88 06 45 02**
Depts. 11, 30, 34, 43, 48, 84 : **Cécile THOMAS - 06 07 70 09 85**

CALENDRIER DE CULTURE 2024-2025

LAITUES PLEIN CHAMP - PROVENCE LANGUEDOC ROUSSILLON



AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE : EPSILONE, ANTIGONE

Plantation · Possible suivant sol et région · Récolte · Possible suivant sol et région

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

** Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne. / ** Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01*

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - Bl: ***Bremia lactucae*** **; Nr: 0 :** ***Nasonovia ribisnigri biotype 0*** **; Fol :** ***Fusarium oxysporum f. sp lactucae*** **; LMV :** ***Virus de la Mosaïque de la Laitue***

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Vilmorin-Mikado France
Route du Manoir, 49250 LA MÉNITRÉ
T. 02 41 79 41 51
commerce.france@vilmorinmikado.com
vilmorinmikado.fr

Pour tous renseignements, contactez :
Depts. 04, 05, 06, 13, 83, 2A, 2B : **Philippe GALLE - 06 88 06 45 02**
Depts. 11, 30, 34, 43, 48, 84 : **Cécile THOMAS - 06 07 70 09 85**

CALENDRIER DE CULTURE 2024-2025

LAITUES PLEIN CHAMP - PROVENCE LANGUEDOC ROUSSILLON



		Résistances / Observations
ROMAINES		
MATELOTE (ROM 10555)	*Provence Languedoc*	HR : Bl:30, 31EU ; Nr:0 ; Fol4 - Romaine vert moyen, homogène en fermeture.
CAPOEIRA (ROM 21278)	*Provence Languedoc*	HR : Bl: 29-41EU ; Nr:0 ; Fol4 - Mini-romaine verte, feuillage lisse. Bon comportement à la nécrose et à la montaison.
YAMBU (ROM 19247)	*Provence Languedoc Roussillon*	HR : Bl: 29-41EU ; Nr:0 ; Fol4 - Mini-romaine verte. Pomme compacte, courte (plus courte que Capoeira). Tolérance aux nécroses et à la montaison.
LAITUES POMMÉES		
OUISTITI (BRP 11240) BIO	*Provence Languedoc*	HR : Bl: 29-40EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - Feuillage lisse vert moyen lumineux. Belle pomme coiffée. Volume et poids. Disponible en semences BIO**
	Roussillon	
PATATI (BRP 14571)	*Provence Languedoc Roussillon*	HR : Bl:29-41EU, Nr:0 / IR : LMV1 - Feuillage vert franc, lisse. Plante bien ordonnée, volumineuse à pomme ouverte. Tolérante à la montaison et à la nécrose.
DJIBOUTI* (BRP 9071) NEW	*Provence Languedoc Roussillon*	HR : Bl: 29-41EU ; Nr:0 / IR : LMV1 - La remplaçante de OUISTITI pour la saison. Variété de couleur vert brillant à pomme semi coiffée. Bel équilibre entre la jupe et la pomme. Dessous plat fermé. Vigueur adaptée pour la saison. Bonne tenue à la montaison et au Tip Burn.
ANTIPASTI* (BRP 9713) NEW	*Provence Languedoc Roussillon*	HR : Bl: 29-41EU ; Nr:0 / IR : Fol4, LMV1 - Variété pour le marché de frais de couleur vert brillant. Matériel adapté pour un créneau large et estival. Tolérance à la montaison et au Tip Burn. Adapté sur zones fusariées.

AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE : TELEPATI, PERITI

Plantation — Possible suivant sol et région — Récolte — Possible suivant sol et région

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

** Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.* / ** Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

Experience the Leafy choice

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - Bl: ***Bremia lactucae*** **; Nr: 0 :** ***Nasonovia ribisnigri biotype 0*** **; Fol :** ***Fusarium oxysporum f. sp lactucae*** **; LMV :** ***Virus de la Mosaïque de la Laitue***

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Vilmorin-Mikado France
Route du Manoir, 49250 LA MÉNITRÉ
T. 02 41 79 41 51
commerce.france@vilmorinmikado.com
vilmorinmikado.fr

Pour tous renseignements, contactez :
Depts. 04, 05, 06, 13, 83, 2A, 2B : **Philippe GALLE - 06 88 06 45 02**
Depts. 11, 30, 34, 43, 48, 84 : **Cécile THOMAS - 06 07 70 09 85**