


CALENDRIER DE CULTURE 2023-2024

LAITUES D'ABRI - SUD OUEST



AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE: MENTHOLE



Plantation Possible suivant sol et région



Récolte

Possible suivant sol et région

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol

* Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne. / ** Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01



HR : Haute Résistance : IR : Résistance Intermédiaire : BI : Bremia lactucae : Nr : 0 : Nasonovia ribisnigri biotype 0 : Fol : Fusarium oxysporum f. sp lactucae

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur

Vilmorin-Mikado France

Route du Manoir, 49250 LA MÉNITRÉ T. 02 41 79 41 51 commerce.france@vilmorinmikado.com

vilmorinmikado.fr in

Pour tous renseignements, contactez

Depts. 16, 17, 19, 23, 24, 87 : Thierry LAVIGNERIE - 06 88 06 45 11 Depts. 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 : Arnaud BALADIE - 07 85 63 01 59 Depts. 09. 12. 15 : Cécile THOMAS - 06 07 70 09 85








CALENDRIER DE CULTURE 2023-2024

LAITUES D'ABRI - SUD OUEST



AUTRE VARIÉTÉ DISPONIBLE: MYAMAR, PADAWANE





Plantation Possible suivant sol et région



Possible suivant sol et région

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol





HR: Haute Résistance: BI: Bremia lactucae: Nr: 0: Nasonovia ribisniari biotype 0: Fol: Fusarium oxysporum f. sp lactucae

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucur cas être considérées comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur

Vilmorin-Mikado France

Route du Manoir, 49250 LA MÉNITRÉ T. 02 41 79 41 51 commerce.france@vilmorinmikado.com

vilmorinmikado.fr in

Pour tous renseignements, contactez

Depts. 16, 17, 19, 23, 24, 87 : Thierry LAVIGNERIE - 06 88 06 45 11 Depts. 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82 : Arnaud BALADIE - 07 85 63 01 59 Depts. 09. 12. 15 : **Cécile THOMAS - 06 07 70 09 85**



