CALENDRIER DE CULTURE 2024-2025

LAITUES D'ABRI - CENTRE ÎLE DE FRANCE



Plantation — Possible suivant sol et région — Récolte — Possible suivant sol et région

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

** Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.* / ** Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - Bl: *Bremia lactucae* ; Nr: 0 : *Nasonovia ribisnigri biotype 0* ; Fol : *Fusarium oxysporum f. sp lactucae*

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Vilmorin-Mikado France
Route du Manoir, 49250 LA MÉNITRÉ
T. 02 41 79 41 51
commerce.france@vilmorinmikado.com
vilmorinmikado.fr

Pour tous renseignements, contactez :
Depts. 18, 36, 37, 41, 45, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 :
Julian CHRETIEN - 07 87 29 30 33

CALENDRIER DE CULTURE 2024-2025

LAITUES D'ABRI - CENTRE ÎLE DE FRANCE

Semaines → 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Août | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Jan. | Fév. | Mars | Avril | Mai

	Résistances / Observations
LAITUES POMMÉES	
KATAR (BRA3996) BIO	HR : BI : 29-41EU - Laitue blonde précoce avec une pommaison très prononcée. Produit très homogène et très équilibré. Disponible en semences BIO**
MYAMAR (BRA1580)	HR : BI : 29-41EU - Blond franc brillant. Plante ronde bien assise à pomme coiffée. Bon contrôle de plante en conditions hivernales douces. Bon comportement au tip burn.
FEUILLES DE CHÊNE	
MACANE* (DIA1398) BIO	HR : BI : 29-41EU ; IR : Fol1 - Feuille de chêne blonde qui possède d'excellentes qualités agronomiques : beau dessous bien fermé, très facile à couper. Variété toujours volumineuse et homogène, souple à la récolte. Disponible en semences BIO**
MODANE (DIA5615) BIO	HR : BI : 29-41EU ; IR : Fol1 - Feuille lisse, remplissage précoce, poids intéressant. Présentation originale. Disponible en semences BIO**
GALWEN* (DIAR2717) NEW BIO	HR : BI : 29-40EU / Nr : 0 ; IR : Fol1, 4 - Feuille de chêne rouge intermédiaire à cycle court avec excellente capacité de remplissage. Plante ronde avec un dessous semis plat propre et facile à couper. Variété adaptée aux conditions froide d'automne, d'hiver et de printemps. Disponible en semences BIO**

Plantation | Possible suivant sol et région | Récolte | Possible suivant sol et région

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

** Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.* / ** Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - BI: *Bremia lactucae* ; Nr: 0 : *Nasonovia ribisnigri biotype 0* ; Fol : *Fusarium oxysporum f. sp lactucae*

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Vilmorin-Mikado France
Route du Manoir, 49250 LA MÉNITRÉ
T. 02 41 79 41 51
commerce.france@vilmorinmikado.com
vilmorinmikado.fr

Pour tous renseignements, contactez :
Depts. 18, 36, 37, 41, 45, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 :
Julian CHRETIEN - 07 87 29 30 33