



LAITUES DE PLEIN CHAMP

VAL DE LOIRE - BRETAGNE - NORMANDIE

		Semaines →																																															Résistances / Observations
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
		Janv.				Fév.				Mars				Avril				Mai				Juin				Juillet				Août				Sept.				Oct.				Nov.							
BATAVIAS																																																	
PARABELLA (sous chenille)		Val de Loire Bretagne Normandie																																															HR : BI : 16-37EU / Nr : 0 / Fol4 Vert moyen brillant, équilibre et souplesse.
FRIPONE BIO (BVP 12570)	Val de Loire Normandie	Bretagne																																															HR : BI : 16-37EU / Nr : 0 ; IR : LMV1 Plante vigoureuse, de couleur vert moyen demi-brillant, à ondulation fine à moyenne. Remplissage demi précoce. Disponible en semences BIO*
	Bretagne																																																
EPSILONE (BVP 12244)		Val de Loire Normandie																																															HR : BI : 16-37EU / Nr : 0 ; IR : LMV1 Variété adaptée à la 4G. Typologie ouverte, de couleur vert moyen demi-brillant, ondulation fine à moyenne. Beau volume.
MIGNONE BIO (BVP 15232)		Val de Loire Bretagne Normandie																																															HR : BI : 16-37EU / Nr : 0 ; IR : LMV1 Vert / blond moyen. Typologie ondulée, très bon équilibre. Belle présentation, bon comportement à la montaison. Disponible en semences BIO*
CORCOVADO BIO (BVPA 14059)		Val de Loire Bretagne Normandie																																															HR : BI : 16-37EU / Nr : 0 Batavia rouge. Rouge lie de vin, brillante, souplesse. Disponible en semences BIO*
ANTIGONE BIO (BVP 9450)	Val de Loire Normandie	Bretagne																																															HR : BI : 16-37EU / Nr : 0 ; IR : LMV / Fol1 Vert / Blond moyen. Beau dessous et bon équilibre. Disponible en semences BIO*
	Bretagne																																																
JAÏONE (BVP 10137)		Val de Loire Normandie																																															HR : BI : 16-37EU / Nr : 0 ; IR : LMV / Fol1 Vert / Blond moyen. Beau dessous et très souple au champ.

■ Plantation
 ■ Possible suivant sol et région
 ■ Récolte
 ■ Possible suivant sol et région
 La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

* Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - BI: Bremia lactucae ; Nr : 0 : Nasonovia ribisnigri biotype 0 ; Fol : Fusarium oxysporum f. sp. lactucae ; LMV : Virus de la Mosaïque de la Laitue

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Vilmorin-Mikado
 Route du Manoir - 49250 LA MENITRE / FRANCE
 T. 02 41 79 41 51
 Capital social 12 031 907 € / SIREN 562 050 864 RCS ANGERS
vilmorinmikado.fr
 Vilmorin est une marque de Vilmorin-Mikado

Pour tous renseignements, contactez :
 Depts. 14, 27, 28, 50, 53, 61, 72 : **Jean-François MESME - 06 32 24 32 89**
 Depts. 22, 29, 35, 56 : **Guillaume HUGUES - 06 08 30 19 15**
 Depts. 37, 41 : **Julian CHRETIEN - 07 87 29 30 93**
 Depts. 44, 49, 79, 86 : **Magali LAVIEILLE - 07 86 47 50 08**





Calendrier de culture 2022-2023



LAITUES DE PLEIN CHAMP

VAL DE LOIRE - BRETAGNE - NORMANDIE

Semaines →

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Résistances / Observations	
		Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.																																										
FEUILLES DE CHÊNES																																																							
PIPELINE BIO (DIPA 14638)	Val de Loire Bretagne Normandie																																																				HR : Bl: 16-37EU / Nr: 0 ; IR : LMV1 Feuille de chêne rouge. Remplissage, précocité, souplesse d'utilisation. Disponible en semences BIO*		
ALCALINE (DIPA 11111)	Val de Loire Bretagne Normandie																																																					HR : Bl: 16-37EU / Nr: 0 ; IR : LMV1 Feuille de chêne rouge. Adaptée aux conditions chaudes, remplissage et équilibre.	
EGLANTINE (DIPA 10348)	Val de Loire																																																				HR : Bl: 16-30,32-36EU / Nr: 0 IR : LMV1 / Fol1&4 Feuille de chêne rouge foncé. Rusticité en conditions difficiles, vigueur et poids.		
	Bretagne Normandie																																																						
QUATOR (DIP 10387)	Val de Loire Bretagne Normandie																																																						HR : Bl: 16-32,34,36EU / Nr: 0 ; IR : Fol4 Feuillage vert moyen lumineux, volume, solidité, plasticité. Très large créneau d'utilisation.
QUINTOA (DIP 9630)	Bretagne																																																					HR : Bl:16-37EU / Nr: 0 ; IR : LMV1 / Fol4 Très belle présentation, lobes fins et légèrement cloqués. Beau dessous.	

Plantation
 Possible suivant sol et région
 Récolte
 Possible suivant sol et région
 La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

* Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - Bl: *Bremia lactucae* ; Nr: 0 : *Nasonovia ribisnigri* biotype 0 ; Fol : *Fusarium oxysporum f. sp. lactucae* ; LMV : *Virus de la Mosaïque de la Laitue*

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Vilmorin-Mikado

Route du Manoir - 49250 LA MENITRE / FRANCE

T. 02 41 79 41 51

Capital social 12 031 907 € / SIREN 562 050 864 RCS ANGERS

vilmorinmikado.fr

Vilmorin est une marque de Vilmorin-Mikado

Pour tous renseignements, contactez :

Depts. 14, 27, 28, 50, 53, 61, 72 : **Jean-François MESME - 06 32 24 32 89**

Depts. 22, 29, 35, 56 : **Guillaume HUGUES - 06 08 30 19 15**

Depts. 37, 41 : **Julian CHRETIEN - 07 87 29 30 93**

Depts. 44, 49, 79, 86 : **Magali LAVIEILLE - 07 86 47 50 08**





Calendrier de culture 2022-2023



LAITIUES DE PLEIN CHAMP

VAL DE LOIRE - BRETAGNE - NORMANDIE

Semaines →

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Résistances / Observations
		Janv.	Fév.		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Sept.		Oct.		Nov.		Déc.																															
ROMAINES																																																						
CAPOEIRA (ROM 21278)	<i>Val de Loire Bretagne Normandie</i>	[Plantation]																				[Récolte]										HR : Bl: 16-37EU / Nr: 0 / Fo4 Mini romaine verte. Tolérance à la nécrose et à la montaison.																						
YAMBU (ROM 19247)	<i>Val de Loire Bretagne Normandie</i>	[Plantation]										[Récolte]										HR : Bl: 16-37EU / Nr: 0 / Fo4 Mini-romaine verte. Pomme compacte, plus courte que Capoeira. Tolérance aux nécroses et à la montaison.																																
LAITIUES POMMÉES																																																						
OUISTITI (BRP 11240)	<i>Bretagne</i>	[Plantation]																				[Récolte]										HR : Bl: 16-37EU / Nr: 0 ; IR : LMV1 Feuillage lisse vert moyen lumineux. Belle pomme coiffée. Volume et poids. Double fin frais / 4G en Bretagne. Disponible en semences BIO**																						
	<i>Val de Loire Normandie</i>	[Plantation]										[Récolte]																																										
TELEPATI* (BRP 10234)	<i>Bretagne</i>	[Plantation]										[Récolte]										HR : Bl: 16-37EU / Nr: 0 / IR : LMV Feuillage lisse vert moyen lumineux. Belle pomme coiffée et volumineuse. Très beau dessous bien couvert. Destination frais. Disponible en semences BIO**																																
	<i>Val de Loire Normandie</i>	[Plantation]										[Récolte]																																										

Plantation Possible suivant sol et région Récolte Possible suivant sol et région La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

* Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne. / ** Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - Bl: *Bremia lactucae* ; Nr: 0 : *Nasonovia ribisnigri biotype 0* ; Fo1 : *Fusarium oxysporum f. sp lactucae* ; LMV : Virus de la Mosaïque de la Laitue

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Vilmorin-Mikado

Route du Manoir - 49250 LA MENITRE / FRANCE

T. 02 41 79 41 51

Capital social 12 031 907 € / SIREN 562 050 864 RCS ANGERS

vilmorinmikado.fr

Vilmorin est une marque de Vilmorin-Mikado

Pour tous renseignements, contactez :

Depts. 14, 27, 28, 50, 53, 61, 72 : **Jean-François MESME - 06 32 24 32 89**

Depts. 22, 29, 35, 56 : **Guillaume HUGUES - 06 08 30 19 15**

Depts. 37, 41 : **Julian CHRETIEN - 07 87 29 30 93**

Depts. 44, 49, 79, 86 : **Magali LAVIEILLE - 07 86 47 50 08**





LAITUES DE PLEIN CHAMP

VAL DE LOIRE - BRETAGNE - NORMANDIE

Semaines →

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
			Fév.			Mars			Avril			Mai			Juin			Juillet			Août			Sept.			Oct.			Nov.													

Résistances / Observations

ICEBERGS MARCHE 4G																																																									
PURSUIT (ICE 15384)	Val de Loire																																																			HR : BI: 16-37EU / Nr: 0 ; IR : Fol4 Homogénéité et souplesse, poids de pomme élevé. Axe court et droit.					
	Normandie																																																								
	Bretagne																																																								
CALARREONA* (ICE 16523) NEW	Bretagne																																																						HR : BI: 16-37EU / Nr: 0 ; IR : Fol4 Variété tardive avec un bon potentiel de poids. Bonne tolérance à la nécrose. Belle alternative à PURSUIT. Double fin frais (Bretagne) / 4G		
	Normandie																																																								
	Val de Loire																																																								
KELOWNA* (ICE 16136) NEW	Bretagne																																																							HR : BI: 16-37EU / Nr: 0 / Fol4. Variété adaptée pour les plantations très précoces du printemps. 4G	
	Normandie																																																								
TITANICA (ICE 25203)	Val de Loire Bretagne Normandie																																																						HR : BI: 16-37EU / Nr: 0 ; IR : Fol4. Potentiel Pursuit. Bonne tenue à l'échauffement. Souplesse au champ.		
CANADA (ICE 40030)																																																							HR : BI: 16-37EU / Nr: 0 ; IR : Fol4. Homogénéité et souplesse, poids de pomme élevé. Axe court et droit, bonne tenue à l'échauffement.		
DISKOA (ICE 15366)																																																								HR : BI: 16-37EU / Nr: 0. Bonne tenue à l'échauffement, poids. Pomme plus large et moins serrée que Glassica.	
PATROBAS (ICE 17990)																																																									HR : BI: 16-37EU / Nr: 0 ; IR : LMV1 / Fol4 Bon comportement aux nécroses internes.
ICEBERGS MARCHE FRAIS																																																									
DRIVER (ICE 18791)	Val de Loire																																																						HR : BI: 16-37EU / Nr: 0 Précocité, régularité de pomme, adaptée au marché de frais.		
	Bretagne																																																								
GLASSICA (ICE 14113)	Normandie																																																							HR : BI: 16-37EU / Nr: 0 ; IR : LMV1 Bonne tenue à l'échauffement interne - Double fin frais / 4G.	

■ Plantation
 ■ Possible suivant sol et région
 ■ Récolte
 ■ Possible suivant sol et région
 La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

* Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne.

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - BI: *Bremia lactucae* ; Nr: 0 : *Nasonovia ribisnigri* biotype 0 ; Fol : *Fusarium oxysporum* f. sp *lactucae* ; LMV : Virus de la Mosaïque de la Laitue

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Vilmorin-Mikado

Route du Manoir - 49250 LA MENITRE / FRANCE

T. 02 41 79 41 51

Capital social 12 031 907 € / SIREN 562 050 864 RCS ANGERS

vilmorinmikado.fr

Vilmorin est une marque de Vilmorin-Mikado

Pour tous renseignements, contactez :

Depts. 14, 27, 28, 50, 53, 61, 72 : **Jean-François MESME - 06 32 24 32 89**

Depts. 22, 29, 35, 56 : **Guillaume HUGUES - 06 08 30 19 15**

Depts. 37, 41 : **Julian CHRETIEN - 07 87 29 30 93**

Depts. 44, 49, 79, 86 : **Magali LAVIEILLE - 07 86 47 50 08**

