


### Calendrier de culture 2022-2023



## LAITUES D'ABRI ROUSSILLON



Plantation Possible suivant sol et région Récolte Possible suivant sol et région La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

\* Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne. / \*\* Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01

HR: Haute Résistance ; IR: Résistance Intermédiaire - Bl: Bremia lactucae ; Nr: 0: Nasonovia ribisnigri biotype 0; Fol: Fusarium oxysporum f. sp lactucae

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d'un grand nombre de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l'évolution des connaissances techniques, les techniques, les techniques et opérations culturales. Les résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l'éditeur.

#### VILMORIN-MIKADO

Route du Manoir - 49250 LA MENITRE / FRANCE T. 02 41 79 41 51 Capital social 12 031 907 € / SIREN 562 050 864 RCS ANGERS vilmorinmikado.fr Vilmorin est une marque de Vilmorin-Mikado

Pour tous renseignements, contactez :

Philippe GALLE - 06 88 06 45 02 Cécile THOMAS - 06 07 70 09 85






## Calendrier de culture 2022-2023



# LAITUES D'ABRI ROUSSILLON



Plantation Récolte

te

La période de plantation peut varier d'une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

#### HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - Bl: Bremia lactucae ; Nr: 0 : Nasonovia ribisnigri biotype 0 ; Fol : Fusarium oxysporum f. sp lactucae

Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d'indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvent varier notamment suivant les régions, tels que l'environnement, les conditions agronomiques et aumosphériques, l'évolution son prévalet que procédé que ce soit limpression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autres) est strictement par le de l'éditeur.

#### VILMORIN-MIKADO

Route du Manoir - 49250 LA MENITRE / FRANCE T. 02 41 79 41 51 Capital social 12 031 907 € / SIREN 562 050 864 RCS ANGERS vilmorinmikado.fr Vilmorin est une marque de Vilmorin-Mikado

Pour tous renseignements, contactez :

Philippe GALLE - 06 88 06 45 02 Cécile THOMAS - 06 07 70 09 85



<sup>\*</sup> Variété en cours d'inscription qui bénéficie d'une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l'Union Européenne. / \*\* Produit issu de l'agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01